




LISTINO PREZZI
2023/2

Validità dal 01/04/23



GRIFONE
CONSORZIO STABILE

RESINCONDOTTE S.r.L.

Sede: Moncalieri TO
Filiale: Brissogne AO

www.resincondotte.it

011-2261661
016-5762067

resincondotte@resincondotte.it
aosta@resincondotte.it

BOLDARINO S.p.A.

Sede: Brescia BS
Filiale: S. Paolo D'Argon BG
Filiale: Verona VR
Filiale: Curtatone MN
Filiale: Milano MI

www.boldarino.com

030-9745811
035-959511
045-501010
0376-348376
02-255489

info@boldarino.com
commerciale.bg@boldarino.com
commerciale.vr@boldarino.com
commerciale.mn@boldarino.com
commerciale.mi@boldarino.com

DELMA S.r.L.

Sede: Limena PD

www.delmasrl.it

049-8840508

delma@delmasrl.it

GEATTI ARNALDO S.r.L.

Sede: Campoformido UD

www.geatti.it

0432-662171

info@geatti.it

G.M. TECNORAPPRESENTANZE S.r.L.

Sede: Piacenza PC

052-3651865

c.capellini@gmtecnorappresentanze.it

PLASTICA CESENA S.r.L.

Sede: Forlimpopoli FC
Filiale: Panighina di Bertinoro FC

www.plasticacesena.com

054-3745063

info@plasticacesena.com

TUBIPLASTIC S.r.L.

Sede: Sarzana SP

www.tubiplastic.eu

0187-1826775

info@tubiplastic.eu

DOTT. G. ISIDORO & C. S.r.L.

Sede: Firenze FI
Filiale: Poggio a Caiano PO

www.isidoronline.it

055-6503600
055-8798784

info@isidoronline.it

VE.MA.PLA. S.r.L.

Sede: S. Giovanni Teatino CH
Filiale: Jesi AN
Filiale: L'Aquila AQ

www.vemapla.it

085-4461801
0731-605844
086-2020521

info@vemapla.it
jesi@vemapla.it
aquila@vemapla.it

3P S.r.L.

Sede: Arzano NA

www.3p-srl.it

081-5734842

3p@3p-srl.it

MICHELE BATTEZZATI S.r.L.

Sede: Modugno BA

www.fonderiebattezzati.it

080-5312668

fonderiebattezzati@fonderiebattezzati.it

IDROSISTEMI S.r.L.

Sede: Sestu CA

www.idrosistemisrl.com

070-228131

info@idrosistemisrl.com


SICIL CONDOTTE S.r.L.

Sede: Misterbianco CT

www.sicilcondotte.it

095-475366

info@sicilcondotte.com



- Giunti in ghisa  Pag. 2
- Raccordi per allacci in ghisa  Pag. 3
- Raccordi di riparazione  Pag. 4
- Raccorderia flangiata in ghisa  Pag. 5
- Valvole ghisa  Pag. 7
- Listino CSA Pag. 9
- Saracinesche ghisa  Pag. 10
- Raccorderia polietilene **FOX** Pag. 11
- Guarnizioni armate  Pag. 22
- Dadi e bulloni Pag. 23
- Flange  Pag. 24
- Pozzetti  Pag. 27
- Palloni otturatori **Sanikom** Pag. 28



GIUNTO UNIVERSALE FLANGIATO 

- Giunto flangiato per tubi in ghisa, ferro, PVC, AC
- Corpo in ghisa GJS500-7, bulloni in acciaio zincato, rivestimento epossidico RAL5010 non inferiore a 200um
- Pressione d'esercizio: PN10/PN16
- Adatto per acqua potabile
- Approvato WRAS

ARTICOLO	DN	RANGE mm	KG	PREZZO
38GIUFL050	DN50	59-72	3,5	31,64
38GIUFL065	DN65	72-85	3,9	33,53
38GIUFL090	DN80	88-103	4,5	41,47
38GIUFL110	DN100	108-128	6,0	46,29
38GIUFL125125	DN125	132-146	7,8	64,47
38GIUFL125	DN125	138-153	7,5	65,42
38GIUFL150	DN150	158-182	7,8	75,59
38GIUFL175	DN175	192-209	11,6	103,91
38GIUFL200	DN200	218-235	12,0	98,96
38GIUFL225	DN225	250-267	14,0	147,96
38GIUFL250	DN250	272-289	14,5	134,22
38GIUFL300	DN300	306-336	21,0	200,12
38GIUFL350	DN350	351-368	40,2	331,52
• 38GIUFL400	DN400	400-429	49,5	394,91
• 38GIUFL450	DN450	476-493	61,6	508,04
• 38GIUFL500	DN500	500-532	67,1	553,38
• 38GIUFL600	DN600	600-630	82,5	671,02
• 38GIUFL600600	DN600	630-647	84,7	698,56

BIGIUNTO UNIVERSALE 

- Connessione per tubi in ghisa, acciaio, PVC
- Corpo in ghisa GJS500-7, bulloni in acciaio zincato, rivestimento epossidico RAL5010 non inferiore a 200um
- Adatto per acqua potabile
- Approvato WRAS

ARTICOLO	DN	RANGE	KG	PREZZO
38BIG00040	DN40	48-60	3,0	33,30
38BIG00050	DN50	59-73	3,0	33,30
38BIG00065	DN65	72-85	4,0	33,53
38BIG00080	DN80	88-103	4,1	40,66
38BIG00100	DN100	108-128	4,8	51,58
38BIG00125125	DN125	132-146	7,0	61,28
38BIG00125	DN125	138-153	7,0	61,28
38BIG00150	DN150	158-181	7,2	74,79
38BIG00175	DN175	192-209	12,0	101,36
38BIG00200	DN200	218-235	12,5	108,69
38BIG00225	DN225	250-267	15,0	167,19
38BIG00250	DN250	272-289	19,0	183,84
38BIG00300	DN300	306-336	26,5	260,61
• 38BIG00350	DN350	351-368	31,9	296,83
• 38BIG00400	DN400	400-429	38,5	358,25
• 38BIG00450	DN450	476-493	47,3	440,11
• 38BIG00500	DN500	500-532	45,0	418,71
• 38BIG00600	DN600	600-630	60,0	558,29
• 38BIG00600600	DN600	630-647	60,0	562,13

BIGIUNTO ANTISFILAMENTO 

- Raccordo per tubo in PE
- Pressione d'esercizio: PN10/PN16
- Corpo in ghisa GJS500-7, bulloni in acciaio zincato, rivestimento epossidico RAL5010 non inferiore a 200um
- Adatto per acqua potabile
- Approvato WRAS

ARTICOLO	DE	KG	PREZZO
38GIUNTO63	63	3,9	61,92
38GIUNTO75	75	4,3	84,37
38GIUNTO90	90	4,9	92,00
38GIUNTI110	110	5,5	116,56
38GIUNTI125	125	6,1	134,26
38GIUNTI140	140	7,3	160,68
38GIUNTI160	160	8,0	176,11
38GIUNTI200	200	11,7	257,53
38GIUNTI250	250	18,7	331,80
38GIUNTI315	315	27,1	553,00

GIUNTO FLANGIATO ANTISFILAMENTO 

- Giunto antisfilamento per tubo PE
- Pressione d'esercizio: PN10/PN16
- Corpo in ghisa GJS500-7, bulloni in acciaio zincato, rivestimento epossidico RAL5010 non inferiore a 200um
- Adatto per acqua potabile
- Approvato WRAS

ARTICOLO	DN	DE	DE	PREZZO
38GIUFA063	50	63	4,0	53,65
38GIUFA075	65	75	4,2	65,15
38GIUFA090	80	90	4,8	71,42
38GIUFA110	100	110	5,2	81,42
38GIUFA100125	100	125	6,1	92,92
38GIUFA125	125	125	6,1	104,96
38GIUFA140	125	140	6,9	118,73
38GIUFA160	150	160	7,7	132,49
38GIUFA180	150	180	10,0	136,94
38GIUFA200	200	200	11,0	189,30
38GIUFA250	250	250	16,5	283,95
38GIUFA315	300	315	20,2	347,60

● Disponibile a richiesta

COLLARE DI PRESA A MANICOTTO



- Collare di presa per tubazioni in PE e PVC
- Pressione d'esercizio: PN10/PN16
- Corpo in ghisa GJS500-7, bulloni in acciaio zincato, rivestimento epossidico RAL5010 non inferiore a 200um
- Guarnizione in NBR atossica
- Adatto per acqua potabile e fognatura

ARTICOLO	DN	KG	PREZZO
13COL50001	50 x 1"	1,5	26,43
13COL50114	50 x 1 1/4"	1,5	26,43
13COL63001	63 x 1"	2,0	32,00
13COL63114	63 x 1 1/4"	2,0	32,00
13COL63112	63 x 1 1/2"	2,0	32,00
13COL63002	63 x 2"	2,0	32,00
13COL75001	75 x 1"	2,5	36,54
13COL75114	75 x 1 1/4"	2,5	36,54
13COL75112	75 x 1 1/2"	2,5	36,54
13COL75002	75 x 2"	2,5	36,54
13COL90001	90 x 1"	3,0	41,27
13COL90114	90 x 1 1/4"	3,0	41,27
13COL90112	90 x 1 1/2"	3,0	41,27
13COL90002	90 x 2"	3,0	41,27
13COL11001	110 x 1"	3,5	45,89
13COL11014	110 x 1 1/4"	3,5	45,89
13COL11012	110 x 1 1/2"	3,5	45,89
13COL11002	110 x 2"	3,5	45,89
13COL12501	125 x 1"	4,5	57,04
13COL12514	125 x 1 1/4"	4,5	57,04
13COL12512	125 x 1 1/2"	4,5	57,04
13COL12502	125 x 2"	4,5	57,04
13COL14001	140 x 1"	6,0	69,72
13COL14012	140 x 1 1/2"	6,0	69,72
13COL14002	140 x 2"	6,0	69,72
13COL16001	160 x 1"	7,5	82,98
13COL16014	160 x 1 1/4"	7,5	82,98
13COL16012	160 x 1 1/2"	7,5	82,98
13COL16002	160 x 2"	7,5	82,98
13COL20001	200 x 1"	10,5	113,37
13COL20012	200 x 1 1/2"	10,5	113,37
13COL20002	200 x 2"	10,5	113,37
13COL25001	250 x 1"	12,0	173,83
13COL25002	250 x 2"	12,0	173,83
13COL31501	315 x 1"	14,5	208,56
13COL31502	315 x 2"	14,5	208,56

COLLARE DI PRESA AD ARTIGLIO



- Collare di presa universale ad artiglio adatto per tubi di acciaio e di ghisa
- Corpo in ghisa GJS500-7, bulloni in acciaio zincato, rivestimento epossidico RAL5010 non inferiore a 200um, fascia inox SS304 spessore 40mm senza gomma, bullone e dado in acciaio SS304
- Pressione d'esercizio: PN10/PN16
- Adatto per acqua potabile e fognatura

ARTICOLO	DN	L	RANGE mm	KG	PREZZO
13AR050001	50	1"	60-68	1,6	49,67
13AR050114	50	1 1/4"	60-68	1,6	49,67
13AR065001	65	1"	72-80	1,7	51,67
13AR065114	65	1 1/4"	72-80	2,0	51,67
13AR065112	65	1 1/2"	72-80	2,3	51,67
13AR080001	80	1"	88-104	1,7	52,73
13AR080114	80	1 1/4"	88-104	2,0	52,73
13AR080112	80	1 1/2"	88-104	1,7	52,73
13AR080002	80	2"	88-104	1,7	52,73
13AR100001	100	1"	112-126	2,0	54,59
13AR100114	100	1 1/4"	112-126	2,0	54,59
13AR100112	100	1 1/2"	112-126	2,0	54,59
13AR100002	100	2"	112-126	2,0	54,59
13AR125001	125	1"	140-154	2,1	59,43
13AR125114	125	1 1/4"	140-154	2,1	59,43
13AR125112	125	1 1/2"	140-154	2,1	59,43
13AR125002	125	2"	140-154	2,1	59,43
13AR150001	150	1"	168-184	2,1	61,39
13AR150114	150	1 1/4"	168-184	2,1	61,39
13AR150112	150	1 1/2"	168-184	2,1	61,39
13AR150002	150	2"	168-184	2,1	61,39
13AR200001	200	1"	218-234	2,3	66,75
13AR200114	200	1 1/4"	218-234	2,3	66,75
13AR200112	200	1 1/2"	218-234	2,3	66,75
13AR200002	200	2"	218-234	2,3	66,75
13AR250001	250	1"	272-286	2,5	76,36
13AR250112	250	1 1/2"	272-286	2,5	76,36
13AR250002	250	2"	272-286	2,5	76,36
13AR300001	300	1"	332-344	2,7	80,24
13AR300112	300	1 1/2"	332-344	2,7	80,24
13AR300002	300	2"	332-344	2,7	80,24
13AR400112	400	1 1/2"	425-458	4,0	325,02
13AR600002	600	2"	620-645	5,8	405,45

COLLARE DI RIPARAZIONE A 1 TIRANTE



- Collare di riparazione a un bullone adatto per vari tipi di tubo (acciaio, ghisa, PE, PVC)
- Fascia in acciaio inox SS304, lunghezza 75mm
- Pressione d'esercizio: PN10/PN16

ARTICOLO	DN	L	RANGE mm	KG	PREZZO
38CR002125	1/2"	75	21-25	0,3	6,53
38CR002630	3/4"	75	26-30	0,3	6,53
38CR002931	1"	75	29-31	0,3	6,43
38CR003237	1"	75	32-37	0,3	6,67
38CR003842	1"	75	38-42	0,3	6,76
38CR004245	1 1/4"	75	42-45	0,3	6,76
38CR004851	1 1/2"	75	48-51	0,4	7,11
38CR005054	1 1/2"	75	50-54	0,4	7,29
38CR005560	1 1/2"	75	55-60	0,4	8,11
38CR006064	2"	75	60-64	0,4	9,48
38CR006973	2 1/2"	75	69-73	0,5	8,49
38CR007176	2 1/2"	75	71-76	0,5	8,59
38CR008793	3"	75	87-93	0,6	10,38

COLLARE DI RIPARAZIONE A 3 TIRANTI



- Collare di riparazione per vari tipi di tubi
- Fascia in acciaio inox SS304, lunghezza 200mm
- Pressione d'esercizio: PN10/PN16
- Adatto per acqua potabile e fognatura

ARTICOLO	DN	L	KG	PREZZO
38CT004856	48-56	200	3,6	45,89
38CT005664	56-64	200	3,7	52,37
38CT006068	60-68	200	3,8	55,26
38CT006878	68-78	200	3,9	57,11
38CT007888	78-88	200	3,9	63,66
38CT008898	88-98	200	4,0	64,02
38CT098108	98-108	200	4,1	67,08
38CT108118	108-118	200	4,1	69,34
38CT114126	114-126	200	4,2	76,96
38CT126138	126-138	200	4,4	81,90
38CT138150	138-150	200	4,4	86,14
38CT150162	150-162	200	4,6	78,60
38CT162174	162-174	200	4,6	83,12
38CT168182	168-182	200	4,7	101,67
38CT198210	198-210	200	5,0	111,55
38CT210223	210-223	200	5,1	96,94
38CT222234	222-234	200	5,1	123,57
38CT234245	234-245	200	5,2	129,93
38CT243255	243-255	200	5,2	134,87
38CT260272	260-272	200	5,2	142,62
● 38CT273285	273-285	200	5,4	119,89
● 38CT285297	285-297	200	5,6	150,41
● 38CT298310	298-310	200	5,8	154,64
● 38CT316328	316-328	200	6,1	134,84
● 38CT327340	327-340	200	6,3	169,46
● 38CT342355	342-355	200	6,5	177,21
● 38CT353365	353-365	200	6,8	186,42

GIUNTO DI RIPARAZIONE IN TRE PEZZI



- Giunto di riparazione in tre pezzi per tubazioni in ghisa e acciaio
- Corpo in ghisa GJS500-7, bulloni in acciaio zincato, rivestimento epossidico RAL5010 non inferiore a 200um
- Pressione d'esercizio: PN10/PN16
- Adatto per acqua potabile e fognatura

ARTICOLO	DN	L	RANGE mm	KG	PREZZO
38GIUTR050	65	150	65-82	5,1	46,11
38GIUTR080	80	150	87-106	5,1	56,19
38GIUTR100	100	150	108-126	7,8	76,02
38GIUTR125	125	180	135-160	11,0	106,88
38GIUTR150	150	205	159-184	16,5	154,13
38GIUTR200	200	250	210-240	21,0	203,98
38GIUTR250	250	355	250-288	42,0	414,17
38GIUTR300	300	400	312-345	63,0	606,16

CURVA



- Provvista di flangia mobile
- Verniciatura RAL5010
- Spessore minimo 200um
- Conforme alla norma EN545
- Disponibile con foratura PN10/PN16

ARTICOLO		DN	PN	KG	PREZZO
80CUR90065	90°	65	10/16	7,9	55,49
80CUR90080	90°	80	10/16	10,7	75,16
80CUR90100	90°	100	10/16	13,4	94,16
80CUR90125	90°	125	10/16	19,6	137,70
80CUR90150	90°	150	10/16	24,9	174,94
80CUR90200	90°	200	10/16	36,9	259,25
80CUR90250	90°	250	10/16	64,6	453,86
80CUR90300	90°	300	10/16	90,3	634,38
● 80CUR90400	90°	400	10/16	125,9	928,71
● 80CUR90500	90°	500	10/16	204,4	1.515,15
● 80CUR90600	90°	600	10/16	342,5	2.526,46
80CUR45065	45°	65	10/16	7,1	49,87
80CUR45080	45°	80	10/16	10,9	76,59
80CUR45100	45°	100	10/16	13,0	91,35
80CUR45125	45°	125	10/16	16,7	117,31
80CUR45150	45°	150	10/16	21,8	153,17
80CUR45200	45°	200	10/16	32,5	228,33
80CUR45250	45°	250	10/16	55,2	387,80
80CUR45300	45°	300	10/16	78,5	551,50
● 80CUR45400	45°	400	10/16	121,7	897,73
● 80CUR45500	45°	500	10/16	183,8	1.355,81
● 80CUR45600	45°	600	10/16	271,9	2.005,68
80CUR22065	22°	65	10/16	7,9	55,49
80CUR22080	22°	80	10/16	8,8	61,82
80CUR22100	22°	100	10/16	11,8	82,92
80CUR22125	22°	125	10/16	14,9	104,69
80CUR22150	22°	150	10/16	18,9	132,79
80CUR22200	22°	200	10/16	28,9	203,04
80CUR22250	22°	250	10/16	45,6	320,36
80CUR22300	22°	300	10/16	60,4	424,33
80CUR11065	11°	65	10/16	6,8	47,77
80CUR11080	11°	80	10/16	9,7	68,16
80CUR11100	11°	100	10/16	12,6	88,54
80CUR11125	11°	125	10/16	15,4	108,21
80CUR11150	11°	150	10/16	19,6	137,70
80CUR11200	11°	200	10/16	27,9	196,00
80CUR11250	11°	250	10/16	36,5	256,44
80CUR11300	11°	300	10/16	59,2	415,90

RIDUZIONE



- Provvisto di flangia mobile
- Verniciatura RAL5010
- Spessore minimo 200um
- Conforme alla norma EN545
- Disponibile con foratura PN10/PN16

ARTICOLO	DN	PN	KG	PREZZO
80RID06550	65X50	10/16	5,8	40,75
80RID08050	80X50	10/16	7,5	52,69
80RID08065	80X65	10/16	8,0	56,20
80RID10050	100X50	10/16	8,6	60,42
80RID10065	100X65	10/16	9,4	66,04
80RID10080	100x80	10/16	8,6	70,25
80RID12565	125X65	10/16	11,2	78,68
80RID12580	125X80	10/16	11,3	79,38
80RID12510	125X100	10/16	13,7	96,25
80RID15065	150X65	10/16	12,8	89,92
80RID15080	150X80	10/16	14,1	99,06
80RID15010	150x100	10/16	12,4	103,97
80RID15012	150X125	10/16	16,1	113,11
80RID20065	200X65	10/16	18,5	129,28
80RID20080	200X80	10/16	20,0	139,78
80RID20010	200x100	10/16	19,0	133,50
80RID20012	200X125	10/16	21,0	146,74
80RID20015	200X150	10/16	25,4	178,44
80RID25080	250X80	10/16	27,2	188,67
80RID25010	250X100	10/16	27,0	192,17
80RID25012	250X125	10/16	27,9	194,97
80RID25015	250X150	10/16	31,3	218,73
80RID25020	250X200	10/16	34,3	240,97
80RID30080	300X80	10/16	33,8	236,19
80RID30010	300X100	10/16	36,6	255,76
80RID30012	300X125	10/16	39,6	276,72
80RID30015	300X150	10/16	38,4	268,36
80RID30020	300X200	10/16	40,0	279,52
80RID30025	300X250	10/16	47,2	331,60

Disponibili su richiesta DN350, DN400, DN500, DN600 e varie derivazioni

CROCE



- Provvisto di flangia mobile
- Verniciatura RAL5010
- Spessore minimo 200um
- Conforme alla norma EN545
- Disponibile con foratura PN10/PN16

ARTICOLO	DN	PN	KG	PREZZO
80CROCE065	65	10/16	19,4	136,29
80CROCE080	80	10/16	20,7	145,44
80CROCE100	100	10/16	23,1	162,29
80CROCE125	125	10/16	32,1	225,51
80CROCE150	150	10/16	32,1	281,01
80CROCE200	200	10/16	40,0	436,98
80CROCE250	250	10/16	62,2	834,01
80CROCE300	300	10/16	155,2	1.090,33
80CROCE400	400	10/16	306,0	2.257,23

TEE



- Provvisto di flangia mobile
- Verniciatura RAL5010
- Spessore minimo 200um
- Conforme alla norma EN545
- Disponibile con foratura PN10/PN16

ARTICOLO	DN	PN	KG	PREZZO
80TE065065	65	10/16	12,9	90,64
80TE080080	80	10/16	15,7	110,31
80TE100100	100	10/16	19,4	136,31
80TE125125	125	10/16	26,9	188,99
80TE150150	150	10/16	34,1	239,57
80TE200200	200	10/16	52,5	368,84
80TE250250	250	10/16	82,1	576,79
80TE300300	300	10/16	113,3	795,98
80TE350350	350	10/16	134,6	992,87
80TE400400	400	10/16	191,3	1.418,62
80TE500500	500	10/16	322,0	2.375,26
80TE600600	600	10/16	473,0	3.489,11

TEE RIDOTTO



- Provvisto di flangia mobile
- Verniciatura RAL5010
- Spessore minimo 200um
- Conforme alla norma EN545
- Disponibile con foratura PN10/PN16

ARTICOLO	DN	dn	PN	KG	PREZZO
80TE080050	80	50	10/16	15,3	107,50
80TE080065	80	65	10/16	16,0	112,41
80TE100050	100	50	10/16	18,3	128,55
80TE100065	100	65	10/16	18,5	129,98
80TE100080	100	80	10/16	19,3	135,60
80TE125050	125	50	10/16	22,7	159,46
80TE125065	125	65	10/16	23,9	167,89
80TE125080	125	80	10/16	25,5	179,13
80TE125100	125	100	10/16	25,7	180,56
80TE150050	150	50	10/16	29,3	205,85
80TE150065	150	65	10/16	29,7	208,66
80TE150080	150	80	10/16	30,4	213,57
80TE150100	150	100	10/16	31,9	224,10
80TE150125	150	125	10/16		237,59
80TE200065	200	65	10/16	42,7	299,97
80TE200080	200	80	10/16	44,5	312,64
80TE200100	200	100	10/16	45,0	316,16
80TE200125	200	125	10/16		321,45
80TE200150	200	150	10/16	47,6	334,41
80TE250065	250	65	10/16		364,77
80TE250080	250	80	10/16		385,07
80TE250100	250	100	10/16	27,5	425,03
80TE250125	250	125	10/16		438,86
80TE250150	250	150	10/16		435,36
80TE250200	250	200	10/16		480,79

Disponibili su richiesta DN350, DN400, DN500, DN600
con varie derivazioni

IMBOCCO



- Provvisto di flangia mobile
- Verniciatura RAL5010
- Spessore minimo 200um
- Conforme alla norma EN545
- Disponibile con foratura PN10/PN16

ARTICOLO	DN	PN	KG	PREZZO
80IMBOC065	65	10/16	4,1	28,80
80IMBOC080	80	10/16	5,7	40,04
80IMBOC100	100	10/16	6,9	48,47
80IMBOC125	125	10/16	10,2	71,66
80IMBOC150	150	10/16	12,0	84,30
80IMBOC200	200	10/16	20,0	140,51
80IMBOC250	250	10/16	23,0	161,58
80IMBOC300	300	10/16	33,0	228,37

FLANGIA FILETTATA



- Verniciatura RAL5010
- Spessore minimo 200um
- Conforme alla norma EN545

ARTICOLO	DN	PN	KG	PREZZO
80FLAFILO65	65X2"	10/16	2,8	23,55
80FLAFILO80	80X2"	10/16	3,6	25,68
80FLAFIL100	100X2"	10/16	4,5	31,75
80FLAFIL125	125X2"	10/16	5,4	35,50
80FLAFIL150	150X2"	10/16	8,2	58,15

GOMITO A PIEDE FLANGIATO



- A flangia fissa
- Verniciatura nera bitumata

ARTICOLO	DN	PN	KG	PREZZO
24GOMP050	50	10/16	12,5	51,30
24GOMP065	65/70	10/16	10,8	60,22
24GOMP080	80	10/16	13,3	81,39
24GOMP100	100	10/16	14,0	85,68

CHIUSINO IN GHISA GRIGIA KZO



ARTICOLO	PZ/PALLET	PREZZO
24CHIUS80	24	145,20
28CHIUSSAR	45	61,88
28CHIUSPRE	120	37,13

VALVOLA A PALLA CSG



- Valvola a palla flangiata DN50-DN300
- Pressione operativa PN10/PN16
- Temperatura di esercizio: -10°C - 80°C
- Adatto per la mandata delle pompe con acqua pulita, di fognatura e fluidi a viscosità elevata
- Spessore verniciatura minimo 250 micron

ARTICOLO	DN	PN	KG	PREZZO
25VPALLO50	50	16	8,0	89,17
25VPALLO65	65	16	11,0	119,08
25VPALLO80	80	16	15,0	155,04
25VPALL100	100	16	20,0	194,95
25VPALL125	125	16	27,0	290,12
25VPALL150	150	16	43,5	398,78
25VPALL200	200	16	70,0	742,39
25VPALL250	250	16	114,2	1.250,37
25VPALL300	300	16	149,6	1.763,52

VALVOLA A CLAPET CSG



- Valvola a clapet con battente rivestito in gomma
- Pressione operativa PN10/PN16
- Temperatura di esercizio: -10°C - 80°C
- Adatto per acqua, fognatura e liquidi neutri
- Spessore verniciatura minimo 250 micron

ARTICOLO	DN	PN	KG	PREZZO
25VCLAPO50	50	16	12,5	118,92
25VCLAPO65	65	16	16,0	138,22
25VCLAPO80	80	16	18,0	175,81
25VCLAP100	100	16	27,0	245,02
25VCLAP125	125	16	33,5	296,24
25VCLAP150	150	16	42,5	387,44
25VCLAP200	200	16	63,0	565,38
25VCLAP250	250	16	110,2	1.048,97
25VCLAP300	300	16	149,2	1.424,75
25VCLAP350	350	16	180,0	2.989,56
25VCLAP400	400	16	215,0	3.904,19

VALVOLA A FARFALLA TIPO LUG CSG



- Valvola a farfalla tipo wafer
- Pressione operativa PN10-PN16
- Temperatura di esercizio: -10°C - 80°C
- Per il montaggio su collegamenti flangati mediante corpo a corona con fori filettati
- Marchiata CE
- Spessore verniciatura minimo 250 micron

ARTICOLO	DN	PN	KG	PREZZO
28VF05OLIA con leva	50	16	4,7	50,62
28VF065LIA con leva	65	16	5,1	56,88
28VF08OLIA con leva	80	16	5,6	68,55
28VF10OLIA con leva	100	16	9,9	99,18
28VF125LIA con leva	125	16	11,8	142,93
28VF15OLIA con leva	150	16	15,1	173,56
28VF20OLIA con leva	200	16	20,5	280,00
28VF25OLIA con ridutt.	250	16	39,8	464,89
• 28VF30OLIA con ridutt.	300	16	55,5	761,00

VALVOLA A FARFALLA TIPO WAFER CSG



- Valvola a farfalla tipo wafer
- Pressione operativa PN10-PN16
- Temperatura di esercizio: -10°C - 80°C
- Adatta al montaggio tra due contro-flange con asole di centraggio alla estremità inferiore e superiore
- Marchiata CE
- Spessore verniciatura minimo 250 micron

ARTICOLO	DN	PN	KG	PREZZO
28VF05OWIA con leva	50	16	3,5	43,39
28VF065WIA con leva	65	16	4,3	51,14
28VF08OWIA con leva	80	16	4,7	60,44
28VF10OWIA con leva	100	16	6,5	88,33
28VF125WIA con leva	125	16	8,7	125,52
28VF15OWIA con leva	150	16	8,7	154,96
28VF20OWIA con leva	200	16	15,5	266,54
28VF25OWIA con ridutt.	250	16	32,2	410,20
28VF30OWIA con ridutt.	300	16	47,5	707,98

VALVOLA DI RITEGNO A PALLA FILETTATA



- Pressione operativa PN10-PN16
- Temperatura di esercizio: -10°C -80°C
- Adatto per acqua, fognatura e liquidi neutri
- Spessore verniciatura minimo 250 micron

ARTICOLO	DN	PN	KG	PREZZO
25VPALLO01	1"	16		36,65
25VPALL114	1 1/4"	16		42,29
25VPALL112	1 1/2"	16		47,96
25VPALLO02	2"	16		59,24
25VPALL212	2 1/2"	16		72,78
25VPALLO03	3"	16		94,77

VALVOLA DI RITEGNO A WAFER DOPPIO BATTENTE



- Pressione operativa PN10-PN16
- Idonea per accoppiamento flange EN1092-1
- Scartamento EN558
- Spessore minimo verniciatura 250 micron

ARTICOLO	DN	PN	KG	PREZZO
25VRIFA050	50	10/16		40,95
25VRIFA065	65	10/16		52,01
25VRIFA080	80	10/16		71,99
25VRIFA100	100	10/16		100,06
25VRIFA125	125	10/16		135,28
25VRIFA150	150	10/16		181,52

SFIATO A SINGOLO GALLEGGIANTE



- Pressione operativa PN10-PN16
- Temperatura di esercizio: +5°C +45°C
- Utilizzabile per acqua potabile
- Marchiato CE

ARTICOLO	DN	PN	KG	PREZZO
25SFIA050	50	16	10,1	120,90
25SFIA065	65	16	11,0	131,17
25SFIA080	80	16	13,5	157,61
25SFIA100	100	16	21,5	229,76
25SFIA150	150	16		442,23

FILTRO A Y



- Pressione operativa PN10-PN16
- Temperatura di esercizio: -10°C - 80°C
- Adatto per acqua, fognatura e liquidi neutri
- Marchiato CE
- Spessore verniciatura minimo 250 micron

ARTICOLO	DN	PN	KG	PREZZO
28FILTR050	50	16	9,5	87,03
28FILTR065	65	16	13,7	119,89
28FILTR080	80	16	16,5	140,16
28FILTR100	100	16	23,8	192,17
28FILTR125	125	16	33,5	293,30
28FILTR150	150	16	50,1	437,44
28FILTR200	200	16	66,6	648,70
28FILTR250	250	16	136,5	1.238,77
28FILTR300	300	16	184,5	1.637,91

SFIATO A DOPPIO GALLEGGIANTE



- Pressione operativa PN10-PN16
- Temperatura di esercizio: +5°C +45°C
- Utilizzabile per acqua potabile
- Marchiato CE

ARTICOLO	DN	PN	KG	PREZZO
25SFIAD050	50	16	16,4	187,44
25SFIAD065	65	16	17,8	200,97
25SFIAD080	80	16	23,0	224,59
25SFIAD100	100	16	26,0	293,39
25SFIAD150	150	16	45,0	367,14
25SFIAD200	200	16		1.024,15

VALVOLA GALLEGGIANTE MOD. ATHENA


ARTICOLO	DN	10/16	PREZZO
40ATHENO40	40	10/16	1.069,82
40ATHENO50	50	10/16	1.069,82
40ATHENO65	65	10/16	1.167,08
40ATHENO80	80	10/16	1.620,94
40ATHEN100	100	10/16	1.993,75
40ATHEN125	125	10/16	2.091,01
40ATHEN150	150	10/16	3.566,06

RIDUTTORE-STABILIZZATORE DI PRESSIONE VRCD


ARTICOLO	DN	10/16	PREZZO
25VRCD05016	50	10/16	1.042,26
25VRCD06516	65	10/16	1.272,44
25VRCD08016	80	10/16	1.463,71
25VRCD10016	100	10/16	1.828,42
25VRCD12516	125	10/16	3.267,81
25VRCD15016	150	10/16	3.749,23

KIT CONTROLLO PRESSIONE VRCD

ARTICOLO	PREZZO
25VRCDKITP	

SFIATO AUTOMATICO A TRE FUNZIONI FOX


ARTICOLO	DN	10/16	PREZZO
28FOX16001	1"	10/16	272,32
28FOX16002	2"	10/16	356,61
28FOX16050	50	10/16	437,65
28FOX16080	80	10/16	567,33
28FOX16100	100	10/16	745,63

SFIATO AUTOMATICO A TRE FUNZIONI SCF


ARTICOLO	DN	10/16	PREZZO
28SFSCF002	2"	10/16	740,77
28SFSCF050	50	10/16	1.131,41
28SFSCF080	80	10/16	1.368,07

SARACINESCA A CUNEO GOMMATO F4 CORPO PIATTO



- Corpo in ghisa sferoidale
- Cuneo rivestito in EPDM
- Albero in acciaio inox SS420
- Connessioni flangiate PN10/PN16
- Rivestimento epossidico 250 micron
- Albero nudo
- Certificata EN1074-2

ARTICOLO	DN	PN	PZ/PLT	KG	PREZZO
28SAR00040	40	10/16	15	9,3	88,11
28SAR00050	50	10/16	15	10,6	91,26
28SAR00065	65	10/16	12	11,0	104,81
28SAR00080	80	10/16	22	12,6	124,22
28SAR00100	100	10/16	20	18,0	163,68
28SAR00125	125	10/16	15	26,9	258,59
28SAR00150	150	10/16	12	30,2	267,13
28SAR00200	200	16	9	53,0	428,98
28SAR0020010	200	10	9	53,0	428,98
28SAR00250	250	16	7	73,5	570,49
28SAR0025010	250	10	7	73,5	570,49
28SAR00300	300	16	4	107,4	923,98
28SAR0030010	300	10	4	107,4	923,98
28SAR00350	350	16	3	151	1.427,27
28SAR0035010	350	10	3	151	1.427,27
28SAR00400	400	16	2	200,8	2.126,35
28SAR0040010	400	10	2	200,8	2.126,35
28SAR00500	500	16	2	344,0	3.396,91
28SAR0050010	500	10	2	344,0	3.396,91
28SAR00600	600	16	2	543,0	4.854,05
28SAR0060010	600	10	2	543,0	4.854,05

SARACINESCA A CUNEO GOMMATO F5 CORPO OVALE



- Corpo in ghisa sferoidale
- Cuneo rivestito in EPDM
- Albero in acciaio inox SS420
- Connessioni flangiate PN10/PN16
- Rivestimento epossidico 250 micron
- Albero nudo
- Certificata EN1074-2

ARTICOLO	DN	PN	PZ/PLT	KG	PREZZO
28SAC00040	40	10/15	11	10,2	95,53
28SAC00050	50	10/16	9	11,8	97,51
28SAC00065	65	10/16	8	12,2	111,29
28SAC00080	80	10/16	15	14,4	136,26
28SAC00100	100	10/16	12	20,2	174,01
28SAC00125	125	10/16	9	32,7	289,96
28SAC00150	150	10/16	8	34,8	292,41
28SAC00200	200	16	5	64,0	534,37
28SAC0020010	200	10	5	64,0	534,37
28SAC00250	250	16	3	87,0	653,05
28SAC0025010	250	10	3	87,0	653,05
28SAC00300	300	16	2	146,4	1.065,13
28SAC0030010	300	10	2	146,4	1.065,13
28SAC00350	350	16	2	201	1.677,20
28SAC0035010	350	10	2	201	1.677,20
28SAC00400	400	16	2	250,6	2.366,33
28SAC0040010	400	10	2	250,6	2.366,33
28SAC00500	500	16	1	402,0	3.660,11
28SAC0050010	500	10	1	402,0	3.660,11
28SAC00600	600	16	1	642,0	5.581,39
28SAC0060010	600	10	1	642,0	5.581,39

VOLANTINI IN GHISA SFEROIDALE PER SARACINESCA A CUNEO GOMMATO CON BULLONE E RONDELLA DI FISSAGGIO



ARTICOLO	DN VALVOLA	DIAMETRO	KG	PREZZO
28VOLA4050	40/50	170 MM	0,95	6,71
28VOLA6580	65/80	200 MM	1,26	8,94
28VOLAN100	100	220 MM	1,83	12,77
28VO125150	125/150	250 MM	2,47	17,57
28VOLAN200	200	300 MM	3,04	20,76
28VO250300	250/300	400 MM	3,68	24,91
28VOLAN400	400	600 MM	4,88	76,65
28VOLAN500	500	600 MM	6,00	175,65
28VOLAN600	600	600 MM	7,80	271,46

MANICOTTO ELETTROSALDABILE PN16 FOX


ARTICOLO	DN	PZ/CONF.	KG	PREZZO
10FMAN16020	20	200	0,04	2,74
10FMAN16025	25	200	0,04	2,74
10FMAN16032	32	180	0,05	2,87
10FMAN16040	40	120	0,08	3,15
10FMAN16050	50	90	0,11	4,00
10FMAN16063	63	50	0,21	4,08
10FMAN16075	75	30	0,35	6,21
10FMAN16090	90	18	0,48	7,72
10FMAN16110	110	14	0,73	9,61
10FMAN16125	125	18	0,86	14,67
10FMAN16140	140	14	1,11	18,47
10FMAN16160	160	12	1,55	18,77
10FMAN16180	180	8	1,76	28,76
10FMAN16200	200	6	2,13	30,87
10FMAN16225	225	4	3,00	37,71
10FMAN16250	250	2	3,75	65,03
10FMAN16280	280	2	5,95	85,69
10FMAN16315	315	2	7,60	96,56
10FMAN16355	355	1	10,53	173,98
10FMAN16400	400	1	15,50	224,15
10FMAN16450	450	1	20,00	334,91
10FMAN16500	500	1	25,00	394,68
10FMAN16630	630	1	42,00	1.390,18

MANICOTTO ELETTROSALDABILE PN25 FOX


ARTICOLO	DN	PZ/CONF.	KG	PREZZO
10FMANE1063	63	50	0,50	5,80
10FMANE1075	75	30	0,70	9,58
10FMANE1090	90	18	1,08	11,06
10FMANE1110	110	14	1,27	13,74

MANICOTTO ELETTROSALDABILE PN10 FOX


ARTICOLO	DN	PZ/CONF.	KG	PREZZO
10FMAN10110	110	14	0,73	8,98
10FMAN10160	160	12	1,55	17,41
10FMAN10200	200	6	1,60	29,26
10FMAN10225	225	4	1,60	34,98
10FMAN10250	250	2	3,75	57,69
10FMAN10280	280	2	7,60	75,97
10FMAN10315	315	2	7,60	83,06
10FMAN10355	355	1	7,60	142,32
10FMAN10400	400	1	10,00	177,87
10FMAN10450	450	1	14,60	263,97
10FMAN10500	500	1	20,00	355,35
10FMAN10630	630	1	32,00	769,74

TAPPO ELETTROSALDABILE PN16* FOX

* Manicotto elettrosaldabile + tappo PE100 PN16



ARTICOLO	DN	PZ/CONF.	KG	PREZZO
10FTAPE16020	20	200	0,07	6,08
10FTAPE16025	25	200	0,07	6,13
10FTAPE16032	32	180	0,09	6,84
10FTAPE16040	40	120	0,11	7,31
10FTAPE16050	50	90	0,19	9,06
10FTAPE16063	63	50	0,29	11,17
10FTAPE16075	75	30	0,55	15,44
10FTAPE16090	90	18	0,69	17,43
10FTAPE16110	110	14	0,98	23,97
10FTAPE16125	125	18	0,98	30,02
10FTAPE16140	140	14	1,66	41,16
10FTAPE16160	160	12	0,98	43,71
10FTAPE16180	180	1	3,16	55,28
10FTAPE16200	200	1	4,03	79,29
10FTAPE16225	225	1	5,70	96,67
10FTAPE16250	250	1	7,35	134,60
10FTAPE16280	280	1	10,95	178,41
10FTAPE16315	315	1	14,50	239,17

TI 90° ELETTROSALDABILE PN16 fox



ARTICOLO	DN	PZ/CONF.	KG	PREZZO
10FTEL90020	20/20	150	0,09	8,48
10FTRE02520	25/20	140	0,08	8,48
10FTEL90025	25/25	140	0,08	8,48
10FTRE03220	32/20	90	0,11	8,98
10FTRE03225	32/25	90	0,10	8,98
10FTEL90032	32/32	90	0,12	8,98
10FTRE04025	40/25	60	0,17	10,32
10FTRE04032	40/32	60	0,17	10,32
10FTEL90040	40/40	60	0,18	10,32
10FTRE05025	50/25	30	0,28	13,33
10FTRE05032	50/32	30	0,29	13,33
10FTRE05040	50/40	30	0,29	13,33
10FTEL90050	50/50	30	0,32	13,33
10FTRE06332	63/32	20	0,36	13,90
10FTRE06340	63/40	20	0,35	13,90
10FTRE06350	63/50	20	0,37	13,90
10FTEL90063	63/63	20	0,39	13,90
10FTRE07563	75/63	12	0,71	21,18
10FTEL90075	75/75	12	0,71	21,18
10FTRE09063	90/63	8	1,01	22,33
10FTRE09075	90/75	8	1,02	22,33
10FTEL90090	90/90	7	1,06	23,13
10FTRE11063	110/63	10	1,51	33,17
10FTRE11075	110/75	10	1,61	33,17
10FTRE11090	110/90	10	1,55	33,17
10FTEL90110	110/110	10	1,61	33,42
10FTRE12563	125/63	6	1,91	44,53
10FTRE12575	125/75	6	1,94	44,53
10FTRE12590	125/90	6	2,00	44,53
10FTRE12511	125/110	6	2,13	44,53
10FTEL90125	125/125	6	2,00	44,53
10FTRE16063	160/63	4	3,25	78,71
10FTRE16075	160/75	4	3,90	78,71
10FTRE16090	160/90	4	3,30	78,71
10FTRE16011	160/110	4	3,90	78,71
10FTRE16012	160/125	4	3,50	78,71
10FTEL90160	160/160	3	3,90	78,71
10FTEL90180	180/180	2	5,00	119,44
10FTEL18012	180/125	2	5,00	162,57

TI 90° ELETTROSALDABILE EBHZ fox



ARTICOLO	DN	PZ/CONF.	KG	PREZZO
10FTRE20090	200/90	1	11,60	251,60
10FTEL90200	200/200	1	12,38	314,76
10FTRE20011	200/110	1	11,50	351,66
10FTRE20016	200/160	1	11,79	370,92
10FTRE22590	225/90	1	15,70	426,78
10FTEL90225	225/225	1	16,30	384,39
10FTRE22511	225/110	1	15,80	429,25
10FTRE22516	225/160	1	16,20	430,26
10FTEL90250	250/250	1	22,30	601,15
10FTRE25011	250/110	1	19,20	593,16
10FTRE25016	250/160	1	19,70	600,60
10FTEL90315	315/315	1	43,11	1.061,92
10FTRE31511	315/110	1	37,40	1.237,30
10FTRE31516	315/160	1	37,90	1.244,99
10FTRE31525	315/250	1	39,50	1.259,91

RIDUZIONE ELETTROSALDABILE PN16 FOX


ARTICOLO	DN	PZ/CONF.	KG	PREZZO	ARTICOLO	DN	PZ/CONF.	KG	PREZZO
10FRELO2520	25/20	180	0,06	5,20	10FREL11063	110/63	12	0,78	20,03
10FRELO3220	32/20	180	0,07	5,45	10FREL11075	110/75	12	0,84	20,06
10FRELO3225	32/25	180	0,07	5,58	10FREL11090	110/90	12	0,71	20,33
10FRELO4025	40/25	120	0,07	6,38	10FREL12563	125/63	20	0,81	25,59
10FRELO4032	40/32	120	0,07	6,43	10FREL12590	125/90	20	0,82	27,04
10FRELO5025	50/25	100	0,13	7,42	10FREL12511	125/110	20	0,89	27,37
10FRELO5032	50/32	100	0,12	7,42	10FREL16090	160/90	12	1,85	39,96
10FRELO5040	50/40	90	0,14	7,44	10FREL16011	160/110	12	1,66	41,30
10FRELO6325	63/25	50	0,23	8,46	10FREL16012	160/125	8	1,90	41,30
10FRELO6332	63/32	50	0,23	8,46	10FREL18012	180/125	8	1,90	55,09
10FRELO6340	63/40	50	0,20	8,59	10FREL20012	200/125	6	2,18	80,65
10FRELO6350	63/50	50	0,20	8,57	10FREL20016	200/160	6	1,66	80,65
10FRELO7550	75/50	30		13,85	10FREL20018	200/180	6	2,65	80,65
10FRELO7563	75/63	30	0,39	13,85	10FREL22516	225/160	4	3,23	88,56
10FRELO9050	90/50	20		14,42	10FREL22518	225/180	4	3,23	88,56
10FRELO9063	90/63	20	0,46	14,42	10FREL22520	225/200	4	3,33	88,56
10FRELO9075	90/75	20	0,51	14,48					

GOMITO 90° ELETTROSALDABILE FOX


ARTICOLO	DN	PZ/CONF.	KG	PREZZO
10FGEL90020	20	150	0,08	7,69
10FGEL90025	25	150	0,07	7,69
10FGEL90032	32	120	0,09	7,85
10FGEL90040	40	60	0,18	8,37
10FGEL90050	50	40	0,23	12,29
10FGEL90063	63	25	0,32	11,08
10FGEL90075	75	15	0,52	14,15
10FGEL90090	90	10	0,79	19,16
10FGEL90110	110	8	1,13	26,74
10FGEL90125	125	10	1,51	50,22
10FGEL90140	140	6	2,00	75,97
10FGEL90160	160	4	3,00	85,14

GOMITO 45° ELETTROSALDABILE FOX


ARTICOLO	DN	PZ/CONF.	KG	PREZZO
10FGEL45020	20	180	0,08	7,69
10FGEL45025	25	180	0,06	7,69
10FGEL45032	32	140	0,08	7,85
10FGEL45040	40	90	0,14	8,37
10FGEL45050	50	60	0,18	12,29
10FGEL45063	63	35	0,26	11,08
10FGEL45075	75	20	0,43	14,15
10FGEL45090	90	12	0,65	19,16
10FGEL45110	110	8	0,94	26,74
10FGEL45125	125	10	1,23	40,23
10FGEL45140	140	6	1,80	75,97
10FGEL45160	160	6	2,36	69,76

GOMITO 90° ELETTROSALDAB. BHZ PN16 FOX


ARTICOLO	DN	PZ/CONF.	KG	PREZZO
10FGEL90200	200	1	11,20	172,01
10FGEL90225	225	1	15,31	228,01
10FGEL90250	250	1	17,93	311,84
10FGEL90280	280	1	26,60	411,46
10FGEL90315	315	1	36,75	517,73

GOMITO 45° ELETTROSALDABILE BHZ FOX


ARTICOLO	DN	PZ/CONF.	KG	PREZZO
10FGEL45200	200	1	8,98	204,25
10FGEL45225	225	1	12,48	254,47
10FGEL45250	250	1	16,30	311,84
10FGEL45280	280	1	22,00	411,46
10FGEL45315	315	1	30,23	517,73


COLLARE DI PRESA IN CARICO fox

ARTICOLO	DN	PZ/CONF.	KG	PREZZO	ARTICOLO	DN	PZ/CONF.	KG	PREZZO
•10FCPC04025	40/25	20	0,33	19,21	10FCPC16025	160/25	8	1,51	30,08
•10FCPC04032	40/32	20	0,34	19,21	10FCPC16032	160/32	8	1,52	30,08
10FCPC05025	50/25	20	0,65	22,72	10FCPC16040	160/40	8	1,52	31,97
10FCPC05032	50/32	20	0,60	22,72	10FCPC16050	160/50	8	1,53	42,07
10FCPC06325	63/25	20	0,59	23,45	10FCPC16063	160/63	8	1,63	42,07
10FCPC06332	63/32	20	0,60	23,45	10FCPC18025	180/25	8	1,54	34,07
10FCPC06340	63/40	20	0,60	32,13	10FCPC18032	180/32	8	1,54	34,07
10FCPC06350	63/50	20	0,61	32,13	10FCPC18040	180/40	8	1,55	35,11
10FCPC06363	63/63	20	0,60	32,13	10FCPC18050	180/50	8	1,55	46,58
10FCPC07525	75/25	20	0,53	23,97	10FCPC18063	180/63	8	1,64	46,58
10FCPC07532	75/32	20	0,55	23,97	10FCPC20025	200/25	10	1,35	34,46
10FCPC07540	75/40	20	0,55	38,23	10FCPC20032	200/32	10	1,18	34,46
10FCPC07550	75/50	20	0,57	38,23	10FCPC20040	200/40	10	1,15	38,32
10FCPC07563	75/63	20	0,60	38,23	10FCPC20050	200/50	10	1,18	50,80
10FCPC09020	90/20	20	1,03	24,93	10FCPC20063	200/63	10	1,46	50,80
10FCPC09025	90/25	20	1,04	24,88	10FCPC22525	225/25	10	1,13	41,35
10FCPC09032	90/32	20	1,04	24,88	10FCPC22532	225/32	10	1,33	41,35
10FCPC09040	90/40	20	1,06	34,05	10FCPC22540	225/40	10	1,35	41,35
10FCPC09050	90/50	15	1,09	34,05	10FCPC22550	225/50	10	1,47	54,87
10FCPC09063	90/63	15	1,15	34,05	10FCPC22563	225/63	10	1,47	54,87
10FCPC11025	110/25	20	0,83	26,41	10FCPC25025	250/25	10	1,37	57,67
10FCPC11032	110/32	20	0,84	26,41	10FCPC25032	250/32	10	1,38	57,67
10FCPC11040	110/40	20	0,84	27,78	10FCPC25040	250/40	10	1,39	72,12
10FCPC11050	110/50	15	1,23	35,93	10FCPC25050	250/50	10	1,43	72,12
10FCPC11063	110/63	15	1,30	35,93	10FCPC25063	250/63	10	1,52	72,12
10FCPC12525	125/25	15	0,78	26,25	10FCPC28025	280/25	10	1,37	68,48
10FCPC12532	125/32	15	1,18	26,25	10FCPC28032	280/32	10	1,38	68,48
10FCPC12540	125/40	15	1,18	29,17	10FCPC28040	280/40	10	1,43	74,44
10FCPC12550	125/50	12	1,18	38,18	10FCPC28050	280/50	10	1,43	74,44
10FCPC12563	125/63	12	1,25	38,18	10FCPC28063	280/63	10	1,52	74,44
10FCPC14025	140/25	15	1,01	29,94	10FCPC31525	315/25	10	1,37	74,44
10FCPC14032	140/32	15	1,02	29,94	10FCPC31532	315/32	10	1,38	74,44
10FCPC14040	140/40	15	1,13	30,49	10FCPC31540	315/40	10	1,42	74,44
10FCPC14050	140/50	15	1,13	40,83	10FCPC31550	315/50	10	1,49	87,33
10FCPC14063	140/63	15	1,13	40,83	10FCPC31563	315/63	10	1,53	87,33

• Disponibile a richiesta

COLLARE ELETTROSALDABILE fox



ARTICOLO	DN	PZ/CONF.	KG	PREZZO	ARTICOLO	DN	PZ/CONF.	KG	PREZZO
10FCOL06332	63/32	30	0,19	13,82	10FCOL22525	225/25	20	0,75	28,96
●10FCOL06350	63/50	30	0,22	21,46	10FCOL22532	225/32	20	0,76	28,96
●10FCOL06363	63/63	30	0,26	20,94	10FCOL22540	225/40	20	0,75	28,96
10FCOL07532	75/32	30	0,36	17,90	10FCOL22550	225/50	20	0,70	28,96
●10FCOL07550	75/50	30	0,46	21,81	10FCOL22563	225/63	20	0,70	43,43
●10FCOL07563	75/63	30	0,46	21,27	10FCOL22575	225/75	12	1,02	93,33
10FCOL09032	90/32	40	0,41	18,20	10FCOL22590	225/90	12	0,70	93,33
10FCOL09063	90/63	30	0,51	18,64	10FCOL22511	225/110	12	1,20	93,33
10FCOL11032	110/32	24	0,51	18,86	10FCOL25025	250/25	20	0,79	43,90
10FCOL11063	110/63	24	0,66	19,08	10FCOL25032	250/32	20	0,79	43,90
10FCOL12532	125/32	24	0,51	19,81	10FCOL25040	250/40	20	0,80	43,90
10FCOL12563	125/63	24	0,61	20,75	10FCOL25050	250/50	20	0,81	44,20
10FCOL14032	140/32	24	0,61	22,31	10FCOL25063	250/63	20	0,59	44,20
10FCOL14063	140/63	20	0,61	22,31	10FCOL25075	250/75	12	0,59	117,11
10FCOL16032	160/32	20	0,61	22,33	10FCOL25090	250/90	12	1,11	117,44
10FCOL16063	160/63	20	0,87	22,72	10FCOL25011	250/110	12	1,29	115,69
10FCOL16075	160/75	12	0,99	67,27	10FCOL28025	280/25	20	0,75	50,19
10FCOL16090	160/90	12	1,04	67,27	10FCOL28032	280/32	20	0,79	50,19
10FCOL16011	160/110	12	1,22	68,07	10FCOL28040	280/40	20	0,82	50,19
10FCOL18032	180/32	30	0,50	26,85	10FCOL28050	280/50	20	0,85	50,36
10FCOL18063	180/63	20	1,06	32,32	10FCOL28063	280/63	20	0,87	42,48
10FCOL18075	180/75	12	0,78	94,20	10FCOL28075	280/75	12	0,94	123,27
10FCOL18090	180/90	12	1,06	94,20	10FCOL28090	280/90	12	1,11	123,65
10FCOL18011	180/110	12	1,22	93,57	10FCOL28011	280/110	12	1,28	130,82
10FCOL20025	200/25	20	0,45	27,01	10FCOL31525	315/25	20	0,75	56,32
10FCOL20032	200/32	20	0,51	27,01	10FCOL31532	315/32	20	0,80	56,32
10FCOL20040	200/40	20	0,57	27,01	10FCOL31540	315/40	20	0,82	56,32
10FCOL20050	200/50	20	0,59	27,01	10FCOL31550	315/50	20	0,86	57,28
10FCOL20063	200/63	20	0,62	32,35	10FCOL31563	315/63	20	0,85	66,04
10FCOL20075	200/75	12	0,66	92,15	10FCOL31575	315/75	12	1,10	123,27
10FCOL20090	200/90	12	0,59	92,15	10FCOL31590	315/90	12	1,15	123,65
10FCOL20011	200/110	12	0,59	92,94	10FCOL31511	315/110	12	1,22	137,75

● Disponibile a richiesta

COLLARE DI PRESA IN CARICO C/VALVOLA fox


ARTICOLO	DN	PZ/CONF.	KG	PREZZO
10FCPC9032VA	90/32	40	2,45	144,40
10FCPC9063VA	90/63	30	2,51	144,40
10FCPC11032VA	110/32	24	2,61	148,77
10FCPC11062VA	110/63	24	2,66	148,77
10FCPC12532VA	125/32	24	2,55	152,74
10FCPC12563VA	125/63	24	2,61	152,74
10FCPC14032VA	140/32	24	2,71	158,79
10FCPC14062VA	140/63	20	2,72	158,79
10FCPC16032VA	160/32	20	2,81	161,91
10FCPC16062VA	160/63	20	2,87	161,91
10FCPC18033VA	180/32	30	2,45	167,96
10FCPC18062VA	180/63	20	2,51	167,96
10FCPC20032VA	200/32	20	2,57	176,12
10FCPC20062VA	200/63	20	2,62	176,12
10FCPC22532VA	225/32	20	2,79	202,83
10FCPC22562VA	225/63	20	2,84	202,83
10FCPC25032VA	250/32	20	2,83	212,00
10FCPC25062VA	250/63	20	2,89	212,00

COLLARE DI PRESA UNIVERSALE fox


ARTICOLO	DN	PZ/CONF.	KG	PREZZO
	355-560/63		0,83	161,47
	355-560/75		0,86	192,04
	355-560/90		0,88	188,08
	355-560/110		1,00	204,74
	630-900/90		1,50	268,62
	630-900/110		1,80	303,84
	630		2,00	303,84

COLLARE DI RIPARAZIONE fox


ARTICOLO	DN	PZ/CONF.	KG	PREZZO
	63		0,33	32,57
	90		0,53	34,51
	110		0,60	44,53
	125		0,67	47,79
	160		0,77	57,88
	180		0,77	62,40
	225		1,36	98,88
	250		0,80	326,70
	280		0,80	374,32
	315		0,80	433,82

RIDUZIONE PE100 PN10 fox


ARTICOLO	DN	PZ/CONF.	KG	PREZZO
10FR0756310	75/63	50	0,15	6,02
10FR0906310	90/63	30	0,21	9,17
10FR0907510	90/75	30	0,23	9,17
10FR1106310	110/63	24	0,31	10,95
10FR1107510	110/75	20	0,34	10,95
10FR1109010	110/90	20	0,39	10,95

RIDUZIONE PE100 PN16 fox


ARTICOLO	DN	PZ/CONF.	KG	PREZZO
10FR0756316	75/63	50	0,21	6,57
10FR0906316	90/63	30	0,30	9,17
10FR0907516	90/75	30	0,33	9,17
10FR1106316	110/63	24	0,45	11,36
10FR1107516	110/75	20	0,48	11,36
10FR1109016	110/90	20	0,56	11,36

TAPPO PE100 PN10 fox


ARTICOLO	DN	PZ/CONF.	KG	PREZZO
10FTAP06310	63	140	0,06	6,16
10FTAP07510	75	75	0,95	9,22
10FTAP09010	90	50	0,16	11,74
10FTAP11010	110	30	0,24	14,51
10FTAP12510	125	25	0,36	19,33
10FTAP14010	140	15	0,51	22,58
10FTAP16010	160	15	0,71	23,99

TAPPO PE100 PN16 fox


ARTICOLO	DN	PZ/CONF.	KG	PREZZO
10FTAP02516	25	200	0,01	2,63
10FTAP03216	32	200	0,02	3,09
10FTAP04016	40	200	0,03	3,64
10FTAP05016	50	200	0,05	4,02
10FTAP06316	63	140	0,09	6,16
10FTAP07516	75	75	0,14	9,22
10FTAP09016	90	50	0,24	11,74
10FTAP11016	110	30	0,37	14,51
10FTAP12516	125	25	0,52	19,33
10FTAP14016	140	15	0,75	22,58
10FTAP16016	160	15	1,03	23,99

CARTELLA PE100 PN10 fox


ARTICOLO	DN	PZ/CONF.	KG	PREZZO
10FCAR06310	63	50	0,15	3,76
10FCAR07510	75	30	0,25	5,87
10FCAR09010	90	20	0,36	7,41
10FCAR11010	110	12	0,54	8,70
10FCAR12510	125	20	0,67	12,86
10FCAR14010	140	12	0,73	14,23
10FCAR16010	160	12	1,31	17,37
10FCAR18010	180	12	1,22	26,58
10FCAR20010	200	5	2,20	28,57
10FCAR22510	225	4	2,20	32,21
10FCAR25010	250	6	3,95	41,24
10FCAR28010	280	6	4,07	73,94
10FCAR31510	315	2	5,49	80,50

CARTELLA PE100 PN16 fox


ARTICOLO	DN	PZ/CONF.	KG	PREZZO
10FCAR06316	63	50	0,18	4,00
10FCAR07516	75	30	0,20	6,50
10FCAR09016	90	20	0,44	7,41
10FCAR11016	110	12	0,67	8,85
10FCAR12516	125	20	0,71	13,41
10FCAR14016	140	12	1,06	14,78
10FCAR16016	160	12	1,76	17,91
10FCAR18016	180	12	1,73	26,82
10FCAR20016	200	5	2,80	30,41
10FCAR22516	225	4	2,92	33,51
10FCAR25016	250	6	4,30	44,53
10FCAR28016	280	6	4,95	81,01
10FCAR31516	315	2	6,90	91,37

GOMITO PE100 90° PN16 fox


ARTICOLO	DN	PZ/CONF.	KG	PREZZO
10FG9009016	90	16	0,60	11,93
10FG9011016	110	6	0,96	18,61
10FG9012516	125	6	2,00	23,36
10FG9016016	160	6	2,42	43,79
10FG9018016	180	4	3,31	55,69
10FG9020016	200	2	4,45	77,22
10FG9022516	225	2	5,99	86,58
10FG9025016	250			136,98
10FG9028016	280			180,96
10FG9031516	315			249,60

GOMITO PE100 90° PN10 fox


ARTICOLO	DN	PZ/CONF.	KG	PREZZO
10GF9009010	90	16	0,24	10,48
10FG9011010	110	6	0,56	17,34
10FG9012510	125	6	2,00	22,22
10FG9016010	160	6	1,63	39,08
10FG9018010	180	4	2,32	49,13
10FG9020010	200	2	3,19	63,55
10FG9022510	225	2	4,31	74,93
10FG9025010	250			117,68
10FG9028010	280			162,36
10FG9031510	315			226,60

GOMITO PE100 45° PN16 fox


ARTICOLO	DN	PZ/CONF.	KG	PREZZO
10FG4509016	90	16	0,60	12,18
10FG4511016	110	8	0,96	18,09
10FG4512516	125	6	2,00	23,48
10FG4516016	160	6	2,42	45,71
10FG4518016	180	2	3,31	51,86
10FG4520016	200	2	4,45	63,91
10FG4522516	225	2	5,99	84,13
10FG4525016	250			139,06
10FG4528016	280			214,19
10FG4531516	315			268,76

GOMITO PE100 45° PN10 fox


ARTICOLO	DN	PZ/CONF.	KG	PREZZO
10FG4509010	90	16	0,38	10,59
10FG4511010	110	8	0,56	16,12
10FG4512510	125	6	1,00	22,28
10FG4516010	160	6	1,63	34,89
10FG4518010	180	2	2,32	45,90
10FG4520010	200	2	3,19	55,42
10FG4522510	225	2	4,31	75,62
10FG4525010	250			123,29
10FG4528010	280			177,18
10FG4531510	315			235,37

TEE PE100 PN16 fox



ARTICOLO	DN	PZ/CONF.	PREZZO
10FT0906316	90/63		14,01
10FTEE09016	90		14,70
10FT1106316	110/63		19,05
10FT1109016	110/90		19,05
10FTEE11016	110		20,17
10FT1256316	125/63		36,04
10FT1259016	125/90		36,04
10FTEE12516	125		32,19
10FT1251116	125/110		36,04
10FT1606316	160/63		55,31
10FT1609016	160/90		55,31
10FTEE16016	160		57,99
10FT1601116	160/110		55,31
10FT1809016	180/90		99,16
10FTEE18016	180		86,21
10FT1801116	180/110		99,16
10FT1801616	180/160		99,16
10FTEE20016	200		127,04
10FT2001616	200/160		142,73
10FTEE22516	225		147,11
10FT2251116	225/110		169,03
10FT2251616	225/160		169,03
10FTEE25016	250		203,21
10FT2501116	250/110		219,49
10FT2501616	250/160		219,49
10FT2502216	250/225		219,49
10FTEE28016	280		298,70
10FT2801116	280/110		298,70
10FT2801616	280/160		298,70
10FT2802216	280/225		298,70
10FT2802516	280/250		298,70
10FTEE31516	315		376,04
10FT3151116	315/110		438,41
10FT3151616	315/160		438,41
10FT3152216	315/225		438,41
10FT3152516	315/250		438,41

TEE PE100 PN10 fox



ARTICOLO	DN	PZ/CONF.	PREZZO
10FT0906310	90/63		12,97
10FTEE09010	90		13,57
10FT1106310	110/63		15,52
10FT1109010	110/90		15,52
10FTEE11010	110		15,65
10FT1256310	125/63		32,46
10FT1259010	125/90		32,46
10FT1251110	125/110		32,46
10FTEE12510	125		28,90
10FT1606310	160/63		48,99
10FT1609010	160/90		48,99
10FT1601110	160/110		48,99
10FTEE10010	160		44,86
10FT1809010	180/90		84,35
10FT1801110	180/110		84,35
10FT1801610	180/160		84,35
10FTEE18010	180		76,63
10FT2001610	200/160		104,55
10FTEE20010	200		84,84
10FT2251110	225/110		136,71
10FT2251610	225/160		136,71
10FTEE22510	225		124,25
10FT2501110	250/110		173,35
10FT2501610	250/160		173,35
10FTEE25010	250		157,37
10FT2502210	250/225		173,35
10FT2801110	280/110		262,85
10FT2801610	280/160		262,85
10FTEE28010	280		262,85
10FT2802210	280/225		262,85
10FT2802510	280/250		262,85
10FT3151110	315/110		336,17
10FT3151610	315/160		336,17
10FTEE31510	315		369,80
10FT3152210	315/225		336,17
10FT3152510	315/250		336,17

VALVOLA A SFERA IN PE - Passaggio totale FOX


ARTICOLO	DN	PZ/CONF.	KG	PREZZO
10FVAGAS025	25	1	0,59	63,82
10FVAGAS032	32	1	0,60	63,82
10FVAGAS040	40	1	0,62	65,82
10FVAGAS050	50	1	1,80	119,74
10FVAGAS063	63	1	1,87	122,67
10FVAGAS075	75	1	5,40	140,26
10FVAGAS090	90	1	5,40	167,11
10FVAGAS110	110	1	5,55	215,77
10FVAGAS125	125	1	7,45	300,48
10FVAGAS160	160	1	7,45	797,84
10FVAGAS180	180	1	23,50	937,40
10FVAGAS200	200	1	24,00	1.361,80
10FVAGAS225	225	1	25,00	1.734,61

VALVOLA A SFERA IN PE - Passaggio ridotto FOX


ARTICOLO	DN	PZ/CONF.	KG	PREZZO
10FVRGAS160	160	1		548,11
10FVRGAS250	250	1		2.961,24
10FVRGAS280	280	1		3.455,32
10FVRGAS315	315	1		4.027,29

INSERTO DI TRANSIZIONE MASCHIO FOX


ARTICOLO	DN	PZ/CONF.	KG	PREZZO
10FCODUM020	20X1/2"	70	0,05	11,47
10FCODUM025	25x3/4"	100	0,09	10,59
10FCODUM032	32x1"	70	0,15	14,78
	40x1"			19,24
10FCODUM040	40x1 1/4"	50	0,21	19,24
10FCODUM050	50x1 1/2"	30	0,30	25,70
10FCODUM063	63x2"	20	0,51	32,84
10FCODUM075	75X2 1/2"	5	1,17	53,92
10FCODUM090	90X3"	4	1,57	81,31
10FCODUM110	110x4"	4	2,82	124,42
10FCODUM125	125x4"			131,09

INSERTO DI TRANSIZIONE FEMMINA FOX


ARTICOLO	DN	PZ/CONF.	KG	PREZZO
10FCODUF020	20X1/2"	80	0,09	11,47
10FCODUF025	25x3/4"	80	0,11	10,35
10FCODUF032	32x1"	70	0,19	13,41
	40x1"			19,24
10FCODUF040	40x1 1/4"	40	0,30	19,24
10FCODUF050	50x1 1/2"	30	0,41	25,70
10FCODUF063	63x2"	20	0,73	34,27
10FCODUF075	75X2 1/2"	5	0,71	62,10
10FCODUF090	90X3"	4	1,00	84,62
10FCODUF110	110x4"	4	1,81	117,79
10FCODUF125	125x4"			124,42

COLLARE ALLINEATORE fox


ARTICOLO	DN	PREZZO
10COLPE063	20-63	353,82
10COLPE225	63-225	599,92

RASCHIETTO MANUALE fox


ARTICOLO	DN	PREZZO
6ORASCHMAN	40	9,09

SCHIACCIATUBI IDRAULICA fox


ARTICOLO	DN	PREZZO
6OSCHIA180	63-180	1.107,57
6OSCHIA225	90-225	1.439,85
6OSCHIA250	160-250	2.415,13

ASTE DI MANOVRA fox

ASTA PER VALVOLA A SFERA fox

ARTICOLO	MISURA	ALTEZZA	PREZZO
10FASTA6011	Tutti i diametri	600-1100	33,85
10FASTA1220	Tutti i diametri	1200-2000	80,00
10FASTA6011225	> 160	600-1100	89,22

SCHIACCIATUBI MANUALE fox

ARTICOLO	DN	PREZZO
6OSCHIA090	20-90	221,52

ASTA PER C.P.C. CON VALVOLA fox

ARTICOLO	MISURA	ALTEZZA	PREZZO
10FACPC6010	Tutti i diametri	600-1000	33,85
10FACPC1220	Tutti i diametri	1200-2000	52,30



GUARNIZIONI ARMATE EPDM

ARTICOLO	DN	PN	Ø INT.	Ø EST.	SPESSORE	PREZZO
60GUARM02540	25	10/40	35	70	3	4,71
60GUARM03240	32	10/40	43	82	3	5,56
60GUARM03240	40	10/40	49	92	3	5,71
60GUARM05040	50	10/40	61	107	4	6,13
60GUARM06540	65	10/40	61	127	4	6,42
60GUARM08040	80	10/40	90	142	4	6,70
60GUARM10016	100	10/16	115	162	5	7,42
60GUARM10040	100	25/40	115	168	5	8,27
60GUARM12516	125	10/16	141	192	5	8,99
60GUARM12540	125	25/40	141	192	5	9,98
60GUARM15016	150	10/16	169	218	5	10,27
60GUARM15040	150	25	169	225	5	10,27
60GUARM20016	200	10/16	220	273	6	13,12
60GUARM20040	200	25	220	285	6	14,26
60GUARM25016	250	10/16	273	328	6	22,82
60GUARM25025	250	25	273	340	6	28,53
60GUARM30010	300	10	325	378	6	24,25
60GUARM30016	300	16	325	385	6	26,39
60GUARM30025	300	25	325	402	6	39,94
• 60GUARM35016	350	10/16	368	438	7	32,81
• 60GUARM35040	350	25	368	457	7	42,79
60GUARM40010	400	10	420	490	7	34,23
60GUARM40016	400	16	420	497	7	35,66
60GUARM40025	400	25	420	514	7	49,92
• 60GUARN45010	450	10	470	540	7	51,35
60GUARM50010	500	10	520	595	7	57,05
60GUARM50016	500	16	520	618	7	62,76
60GUARM50040	500	25	520	625	7	82,73
60GUARM60010	600	10	620	695	7	71,32
60GUARM60016	600	16	620	735	7	78,45
60GUARM60025	600	25	620	731	7	99,85
• 60GUARM70016	700	10/16	720	810	8	94,76
• 60GUARM70025	700	25	720	833	8	142,64
• 60GUARM80016	800	10/16	820	915	8	121,24
• 60GUARM80025	800	25	820	942	8	213,95
• 60GUARM90016	900	10/16	915	1017	8	184,54
• 60GUARM90025	900	25	915	1042	8	228,22
• 60GUARM100016	1000	10/16	1016	1124	8	219,45
• 60GUARM100025	1000	25	1016	1154	8	313,80
• 60GUARM120016	1200	10/16	1220	1341	8	468,83
• 60GUARM140010	1400	10	1420	1548	8	518,70
• 60GUARM160010	1600	10	1620	1772	8	648,38

• Disponibile a richiesta

DISPONIBILI A RICHIESTA ANCHE IN MATERIALE NBR

BARRA FILETTATA IN ACCIAIO 4.8



ARTICOLO	DN	PZ/CONF.	KG	PREZZO
60BARFIL08	8	75	0,30	0,88
60BARFIL10	10	50	0,47	1,45
60BARFIL12	12	35	0,69	4,24
60BARFIL14	14	25	0,98	6,45
60BARFIL16	16	20	1,29	3,88
60BARFIL20	20	12	2,03	6,58
60BARFIL22	22	10	2,50	14,12
60BARFIL24	24	8	2,92	9,65
60BARFIL30	30	5	4,64	26,22

DADO PER BULLONE ZINCATO



ARTICOLO	DN	PZ/CONF.	KG	PREZZO
60DAD00014	14	500	0,02	0,13
60DAD00016	16	450	0,03	0,13
60DAD00018	18	300	0,04	0,26
60DAD00020	20	220	0,06	0,26
60DAD00022	22	180	0,07	0,45
60DAD00024	24	130	0,09	0,61
60DAD00030	30	50	0,19	1,23

RONDELLA



ARTICOLO	DN	PZ/CONF.	KG	PREZZO
60RONDE016	16	1250	0,01	0,06
60RONDE020	20	700	0,02	0,09
60RONDE022	22	575	0,02	0,10
60RONDE024	24	415	0,03	0,29

BULLONE ZINCATO IN ACCIAIO 8.8



ARTICOLO	DN	PZ/CONF.	KG	PREZZO
60BUL16050	16 X 50	115	0,10	0,53
60BUL16060	16 X 60	100	0,12	0,60
60BUL16070	16 X 70	90	0,14	0,66
60BUL16080	16 X 80	80	0,15	0,75
60BUL16090	16 X 90	75	0,16	0,84
60BUL16100	16 X 100	70	0,18	0,90
60BUL16110	16 X 110	70	0,19	0,97
60BUL16120	16 X 120	65	0,21	1,05
60BUL16150	16 X 150	55	0,27	1,90
60BUL16160	16 X 160	45	0,25	2,12
60BUL18080	18 X 80	65	0,20	1,57
60BUL18090	18 X 90	65	0,22	1,71
60BUL18100	18 X 100	60	0,23	1,89
60BUL20060	20 X 60	65	0,22	1,32
60BUL20070	20 X 70	60	0,22	1,35
60BUL20080	20 X 80	50	0,25	1,49
60BUL20090	20 X 90	50	0,27	1,63
60BUL20100	20 X 100	45	0,29	1,80
60BUL20110	20 X 110	45	0,32	1,92
60BUL20120	20 X 120	40	0,34	2,07
60BUL20130	20 X 130	35	0,36	2,45
60BUL20140	20 X 140	30	0,38	2,88
60BUL20150	20 X 150	30	0,40	3,26
60BUL22080	22 X 80	40	0,31	2,44
60BUL22090	22 X 90	40	0,33	2,75
60BUL22100	22 X 100	35	0,36	2,88
60BUL22110	22 X 110	35	0,39	3,00
60BUL22120	22 X 120	50	0,41	3,47
60BUL22130	22 X 130	50	0,42	3,71
60BUL22140	22 X 140	50	0,44	4,27
60BUL22150	22 X 150	50	0,47	4,80
60BUL24080	24 X 80	35	0,38	2,44
60BUL24090	24 X 90	30	0,41	2,63
60BUL24100	24 X 100	30	0,48	2,85
60BUL24110	24 X 110	25	0,48	3,12
60BUL24120	24 X 120	25	0,51	3,47
60BUL24130	24 X 130	20	0,54	3,71
60BUL24140	24 X 140	20	0,59	4,27
60BUL24150	24 X 150	20	0,68	4,80

- Flange forgiate in acciaio P245GH.
- Superficie di tenuta piana con rigatura fonografica e 3 scanalature concentriche per tenuta guarnizione.
- Protezione antiruggine con olio protettivo anticorrosione.
- Dimensioni, tolleranze di fabbricazione e marcatura secondo EN1092-1 in vigore.
- Certificati di analisi chimica dei materiali secondo EN 10204 - 3.1B.

FLANGE UNI 2223/6090 PER CARTELLE PE
UNI 2223/6090 PN16

ARTICOLO	DN	DE	KG	PREZZO
10FLA05010	40	50	1,43	9,89
10FLA06310	50	63	1,71	10,23
10FLA07510	65	75	2,11	12,16
10FLA09010	80	90	2,54	16,71
10FLA11010	100	110	2,90	17,12
10FLA12510	100	125	2,72	17,09
10FLA14010	125	140	3,45	19,72
10FLA16010	150	160	4,50	30,97
10FLA18010	150	180	4,14	25,73
10FLA20016	200	225	5,90	39,78
10FLA25016	250	280	9,74	65,56
10FLA31516	300	315	14,09	78,14
10FLA35516	350	355	19,00	145,84
10FLA40016	400	400	23,69	186,07
10FLA50016	500	500	34,92	293,99

UNI 2223/6090 PN10

ARTICOLO	DN	DE	KG	PREZZO
10FLA20010	200	225	6,12	34,76
10FLA25010	250	280	7,34	61,15
10FLA31510	300	315	10,40	70,02
10FLA40010	400	400	21,34	135,72
10FLA50010	500	500	25,58	237,61

UNI 2223/6090 PN25

ARTICOLO	DN	DE	KG	PREZZO
10FLA20025	200	225	12,19	81,54
10FLA25025	250	280	17,71	138,01
10FLA31525	300	315	23,68	193,80


UNI 2223/6090 PN25/40

ARTICOLO	DN	DE	KG	PREZZO
10FLA06325	50	63	2,32	19,09
10FLA07525	65	75	2,93	19,72
10FLA09025	80	90	3,57	27,90
10FLA11025	100	110	5,28	41,11
10FLA12525	100	125	5,00	33,35
10FLA14025	125	140	6,95	55,79
10FLA16025	150	160	9,30	73,41
10FLA18025	150	180	8,65	73,41

LE FLANGE PER CARTELLE SONO DISPONIBILI ANCHE CON ZINCATURA A CALDO

FLANGE EN 1092-1 TIPO 01 A SALDARE

TIPO 01 PN16

ARTICOLO	DN	KG	PREZZO
39FLADN065	65	3,07	17,85
39FLADN080	80	3,33	17,50
39FLADN100	100	4,09	21,25
39FLADN125	125	5,04	26,17
39FLADN150	150	6,70	34,53
39FLADN200	200	9,17	46,22
39FLADN250	250	13,47	67,41
39FLADN300	300	18,10	90,21
39FLADN350	350	26,92	160,50
39FLADN400	400	34,45	210,61
39FLADN450	450	44,48	271,98
39FLADN500	500	56,37	324,74

TIPO 01 PN10

ARTICOLO	DN	KG	PREZZO
39FLADN20010	200	8,69	50,52
39FLADN25010	250	11,14	57,06
39FLADN30010	300	12,83	74,58
39FLADN35010	350	20,74	106,56
39FLADN40010	400	26,23	139,95
39FLADN45010	450	32,17	196,69
39FLADN50010	500	38,64	236,22



TIPO 01 PN25

ARTICOLO	DN	KG	PREZZO
39FLADN20025	200	14,30	72,30
39FLADN25025	250	20,10	101,61
39FLADN30025	300	25,56	134,50

TIPO 01 PN40

ARTICOLO	DN	KG	PREZZO
39FLADN04040	40	1,97	11,31
39FLADN050	50	2,53	13,01
39FLADN06540	65	3,48	16,82
39FLADN08040	80	4,05	20,90
39FLADN10040	100	5,72	29,37
39FLADN12540	125	8,19	45,51
39FLADN15040	150	9,76	58,16

FLANGE EN 1092-1 TIPO 05 CIECHE 

TIPO 05 PN10

ARTICOLO	DN	KG	PREZZO
39FCV20010	200	15,50	89,64
39FCV25010	250	22,69	114,42
39FCV30010	300	29,03	146,25
39FCV35010	350	37,35	234,46
39FCV40010	400	46,58	287,76
39FCV45010	450	59,58	369,98
39FCV50010	500	71,13	375,79

TIPO 05 PN16

ARTICOLO	DN	KG	PREZZO
39FCV00050	40	2,22	13,94
39FCV00063	50	2,72	16,35
39FCV00075	65	3,45	17,15
39FCV00090	80	4,27	22,30
39FCV00110	100	5,22	27,34
39FCV00140	125	7,57	39,33
39FCV00160	150	9,78	50,79
39FCV00200	200	15,23	78,34
39FCV00250	250	23,55	136,21
39FCV00300	300	33,25	192,29
39FCV00350	350	45,61	276,01
39FCV00400	400	60,55	359,43
39FCV00450	450	77,26	458,65
39FCV00500	500	102,60	609,05

FLANGE EN 1092-1 TIPO 11 CON COLLARINO

TIPO 11 PN16

ARTICOLO	DN	KG	PREZZO
39FLC05016	50	2,65	17,09
39FLC06516	65	3,25	20,19
39FLC08016	80	3,96	25,15
39FLC10016	100	4,49	27,99
39FLC12516	125	6,12	38,16
39FLC15016	150	7,60	47,27



FLANGE EN 1092-1 TIPO 13 FILETTATE

TIPO 13 PN16 - Filettatura ISO 7/1

ARTICOLO	DN	DE	KG	PREZZO
39FLAFILO01	25	1"	1,31	13,21
39FLAFIL114	32	1 1/4"	1,90	13,98
39FLAFIL112	40	1 1/2"	2,25	15,91
39FLAFILO02	50	2"	2,62	16,21
39FLAFIL212	65	2 1/2"	3,40	19,81
39FLAFILO03	80	3"	4,03	23,27
39FLAFILO04	100	4"	4,76	26,96
39FLAFILO05	125	5"	6,57	41,09
39FLAFILO06	150	6"	8,14	50,12




CIRCOLARE PICCOLO 6" 708-6

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	PZ/PALLET	PREZZO
30POCIR200	POZZETTO CON CHIUSINO (SENZA BULLONE)	NERO/VERDE	260*	15,72
	CHIUSINI	VERDE		9,03

(*) acquisti per quantità e non per pallet completo


CIRCOLARE GRANDE 10" 910-10

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	PZ/PALLET	PREZZO
30POCIR300	POZZETTO CON CHIUSINO	VERDE	99	23,89
	CHIUSINO	VERDE		9,58


RETTANGOLARE STANDARD 1419-12

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	PZ/PALLET	PREZZO
30PORET500	POZZETTO CON CHIUSINO	VERDE	66	48,41
	CHIUSINO (T COVER)	VERDE		17,82
	PROLUNGA SUPERIORE	VERDE		31,95
	GRIGLIA DI DRENAGGIO	NERO		40,08


RETTANGOLARE JUMBO 1220-12

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	PZ/PALLET	PREZZO
30PORET600	POZZETTO CON CHIUSINO	VERDE	44	68,96
	CHIUSINO (DROP-IN COVER)	VERDE		32,26
	PROLUNGA SUPERIORE	VERDE		50,51
	GRIGLIA DI DRENAGGIO	NERO		66,94


RETTANGOLARE SUPER JUMBO 1324-15

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	PZ/PALLET	PREZZO
30PORET800	POZZETTO CON CHIUSINO (SENZA BULLONE)	NERO/VERDE	10	246,23
	CHIUSINO (DROP-IN COVER)	VERDE		71,64
	GRIGLIA DI DRENAGGIO	NERO		104,27


RETTANGOLARE MAXI JUMBO 1730-18

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	PZ/PALLET	PREZZO
30PORE1000	POZZETTO CON CHIUSINO (SENZA BULLONE)	NERO/VERDE	8	370,39
	CHIUSINO	VERDE		140,28
	PROLUNGA SUPERIORE	NERO		237,04
	GRIGLIA DI DRENAGGIO	NERO		133,80
	SU RICHIESTA: BULLONE DI CHIUSURA A TESTA ESAGONALE (INOX)			9,16

Disponibili su richiesta articoli di ricambio



Pallone otturatore per la chiusura temporanea di condotte a gravità in conformità alle norme EN 1610 e a quanto disposto dal Decreto Ministero Lavori Pubblici 12.12.1985. Corpo realizzato in gomma a forte spessore. Il pallone otturatore viene impiegato per il collaudo e per la chiusura temporanea delle condotte.

CODICE	MODELLO	DIAMETRO INTERNO TUBO		PESO	LUNGHEZZA GOMMA	PRESSIONE GONFIAGGIO	PREZZO/€
		MIN MM	MAX MM	KG	MM	BAR	
60PAOT0070	PLUGY 40-70	40	70	0,2	160	2,5	191,10
60PAOT0150	PLUGY 70-150	70	150	0,4	300	2,5	261,06
60PAOT0200	PLUGY 100-200	100	200	1,35	500	2,5	315,66
60PAOT0300	PLUGY 150-300	150	300	2,6	540	2,5	457,28
60PAOT0400	PLUGY 200-400	200	400	3,6	600	2,5	501,64
60PAOT0525	PLUGY 300-525	300	525	6,8	630	2,5	764,40
60PAOT0600	PLUGY 350-600	350	600	9,8	830	2,5	822,41
60PAOT1000	PLUGY 500-1000	500	1000	19,5	1150	1,5	1.818,86
60PAOT1200	PLUGY 600-1200	600	1200	38	1450	1,5	2.840,91
60POTB0200	PLUGSY 100-200 C/ BYPASS	100	200	2,7	500	2,5	679,09
60POTB0300	PLUGSY 150-300 C/ BYPASS	150	300	4	600	2,5	986,21
60POTB0400	PLUGSY 200-400 C/ BYPASS	200	400	7	600	2,5	1.112,48
60POTB0525	PLUGSY 300-525 C/ BYPASS	300	525	12	630	2,5	1.463,96
60PAVALMA1	VALVOLA DI SOVRA PRESSIONE E SCARICO CON MANOMETRO 1,5 BAR						230,34
60PAVALMAN	VALVOLA DI SOVRA PRESSIONE E SCARICO CON MANOMETRO 2,5 BAR						230,34
60PATUBOBL	TUBO DI PROLUNGA LUNGO 10 METRI						87,02

CONDIZIONI DI VENDITA

ACCETTAZIONE - L'Acquirente, nel trasmettere o confermare un ordine al Consorzio Stabile Grifone accetta integralmente le presenti condizioni generali di vendita, che saranno valide anche per ulteriori forniture successive e che costituiscono parte integrante degli accordi intercorsi fra le parti. Nessuna modifica o deroga alle presenti condizioni di vendita avrà efficacia tra le parti, se non risulterà espressamente da accordo scritto.

RISERVATO DOMINIO - Le merci sono vendute con il patto di riservato dominio ai sensi degli art. 1523 e segg. del Codice Civile; di conseguenza, sino a totale pagamento dell'intero prezzo, eventuali interessi ed accessori tutti, esse rimarranno di proprietà del Consorzio stabile Grifone

SPEDIZIONI - La merce viaggia sotto la responsabilità di Consorzio Stabile Grifone solo se resa franco destino. In tutti gli altri casi la responsabilità del Consorzio Stabile Grifone cessa con la consegna al vettore/destinatario. I reclami per difetti della merce dovranno, sotto pena di decadenza, essere avanzati entro 8 giorni dall'effettivo arrivo a destinazione e sempre a materiale non posto in opera, mentre gli eventuali reclami riguardanti i difetti degli imballi e l'eventuale mancanza di colli devono essere assolutamente indicati sui documenti di trasporto al momento della consegna, e immediatamente segnalati alla nostra sede via fax/mail.

EVASIONE ORDINI E CONDIZIONI DI TRASPORTO - Salvo diversi accordi scritti, le spese di spedizione e di trasporto sono a carico del compratore. Per consegne di materiale con mezzo del Consorzio Stabile Grifone verrà addebitato, a titolo di contributo spese, un importo da calcolarsi al momento della conferma d'ordine.

In caso di avaria o di perdita della merce, il compratore è tenuto a fare una corrispondente riserva sui documenti di accompagnamento ed a chiedere immediatamente al vettore un accertamento dei fatti. La comunicazione di danni dovuti al trasporto e non facilmente accertabili deve pervenire al vettore entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce.

Le aggiunte su eventuali rimanenze d'ordine verranno gestite ed addebitate come un nuovo ordine. Aggiunte ad ordini già trasmessi potranno essere accettate entro e non oltre 36 ore dalla ricezione dell'ordine.

TERMINI DI CONSEGNA - Qualora richiesto, Consorzio Stabile Grifone emetterà conferma d'ordine, su cui potranno essere annotati i termini di consegna. Tali termini sono da ritenersi indicativi e non impegnativi. Non si accoglierà pertanto la richiesta di eventuali danni che il committente abbia a reclamare per ritardata consegna.

CAUSE DI FORZA MAGGIORE - Al verificarsi di cause di forza maggiore o di altri impedimenti non dipendenti dalla volontà del Consorzio Stabile Grifone (quali, a titolo puramente esemplificativo, scioperi di qualsiasi natura, eventi naturali o calamitosi, mancanza, scarsità o ritardi nella consegna di materie prime, guasti ad impianti di produzione, provvedimenti statali, o di qualsiasi altro ente, nuovi gravami fiscali e non, che possano limitare, ritardare i rifornimenti di materie prime e comunque aggravare le condizioni pattuite) che rendano, temporaneamente, impossibile o eccessivamente onerosa la consegna, i termini di consegna verranno prorogati per un periodo pari a quello della durata dell'impedimento stesso. In tal caso Consorzio Stabile Grifone, venuta a conoscenza dell'impedimento, comunicherà all'Acquirente l'esistenza dello stesso entro un congruo termine ed ove ciò non sia implicito nel tipo di impedimento, i suoi probabili effetti sull'obbligo della consegna delle merci nei termini previsti dai singoli ordini.

RECLAMI - I reclami per difetti della merce dovranno, sotto pena di decadenza, essere avanzati entro 8 giorni dall'effettivo arrivo a destinazione e sempre a materiale non posto in opera, mentre gli eventuali reclami riguardanti i difetti degli imballi e l'eventuale mancanza di colli devono essere assolutamente indicati sui documenti di trasporto al momento della consegna, e immediatamente segnalati alla nostra sede via fax.

RESI - Non è consentito all'Acquirente di respingere o ritornare la merce ricevuta, senza la previa, espressa autorizzazione di Consorzio Stabile Grifone.

FATTURE - Le fatture emesse da Consorzio Stabile Grifone si intendono accettate se non contestate con lettera raccomandata entro 8 giorni dal ricevimento.

PAGAMENTI - In caso di ritardato pagamento saranno addebitati gli interessi di mora al tasso così come stabilito dal D. Lgs. N°231/2002, senza che ciò comporti alcuna facoltà per l'Acquirente di differire i pagamenti medesimi. Il pagamento delle ns. fatture è monitorato; in caso di ritardato o mancato rispetto dei termini convenuti, il nominativo della Ditta insolvente verrà inoltrato automaticamente al centro di controllo del rischio commerciale.

SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO DEGLI ORDINI - Qualora non fosse rispettata, anche solo in parte, una delle condizioni generali stabilite per la fornitura, come pure in caso di constatata difficoltà nei pagamenti ovvero venissero a mancare o diminuissero le garanzie di solvibilità o, più in generale, la capacità economica dell'Acquirente, è facoltà del Consorzio Stabile Grifone di sospendere o annullare gli ordini in corso, ovvero di subordinare la consegna dei prodotti alla prestazione di adeguate garanzie di pagamento.

IMBALLI - Gli imballi primari sono gratuiti salvo dove diversamente indicato.

PREZZI - Questo listino è soggetto a variazioni senza preavviso e sostituisce integralmente i precedenti.

POSA E STOCCAGGIO - Consorzio Stabile Grifone declina ogni responsabilità in caso di errata posa in opera del materiale, così come non risponde per alterazioni, avarie od usure che il materiale posto in opera dovesse subire in dipendenza di sollecitazioni naturali, di errata manutenzione o modalità di conservazione che non rientrino nei limiti della materia prima utilizzata. La responsabilità del Consorzio Stabile Grifone non opererà inoltre ove si siano riscontrate incurie, manomissioni (aggiunte o rimozioni di componenti), negligenze nell'installazione od installazione compiute in ambienti non conformi alle specifiche comunicate dal Consorzio Stabile Grifone, uso improprio dei prodotti, conservazione negligente degli stessi, cause di forza maggiore, installazioni non eseguite a regola d'arte. Tali ragioni potranno anche essere cause invalidanti per la garanzia sui prodotti. In caso di contestazione dovrà essere consentito, se richiesto, l'accesso e l'ispezione della merce oggetto di contestazione ad un funzionario del Consorzio Stabile Grifone o suo delegato prima di effettuare il reso.

GARANZIA - Conforme al D. Lgs. 24/02 "Garanzia sul Prodotto" in attuazione della direttiva 1999/44/CE, al D. Lgs. 6 settembre 2006/05 "Codice del consumo" e, ove applicabile, alla Direttiva Europea 89/106/CE "Marcatura CE". Consorzio Stabile Grifone si assume esclusivamente le responsabilità inerenti a difetti di fabbricazione ed è limitata esclusivamente ai prodotti forniti esonerando qualsiasi responsabilità per infortuni a persone o cose derivanti dall'uso dei prodotti.

DATI TECNICI, IMMAGINI, MARCHI E COPYRIGHT - Consorzio Stabile Grifone si riserva di apportare, senza alcun preavviso, le modifiche che si rendessero tecnicamente necessarie al miglioramento dei prodotti. Le illustrazioni e i dati tecnici dei prodotti presenti in questi cataloghi sono da considerarsi indicativi. Tutte le immagini, disegni e fotografie sono di proprietà esclusiva del Consorzio Stabile Grifone ed ogni riproduzione, anche parziale, è consentita previa autorizzazione scritta da parte di Plastica Cesena Srl. La violazione e la trasmissione nonché l'uso improprio del marchio e di altri elementi protetti dalla vigente legge sul copyright potranno essere perseguiti secondo la legislazione in materia.

PRIVACY - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali anagrafici e fiscali relativi alle parti contrattuali verranno da queste reciprocamente trattati, in formato elettronico o cartaceo, per consentire una efficace gestione del rapporto commerciale, anche ai fini della tutela del credito. Fatte salve le comunicazioni previste da obblighi di legge, i dati potranno essere da ciascuna di esse comunicati a soggetti quali: rete di agenti, società di factoring/leasing, istituti di credito, società di recupero crediti, società di informazioni commerciali, consulenti e professionisti, aziende che operano nel settore dei trasporti.

FORO COMPETENTE - Per ogni eventuale controversia sarà competente, in via esclusiva il Foro di Roma

CLAUSOLA ENTE CERTIFICATORE - L'Acquirente, per quanto riguarda i prodotti a marchio, è tenuto a consentire l'accesso dei funzionari dell'ente certificatore per esami e verifiche di conformità alle norme.



Via Zoc Fontana, 220 - 00131 ROMA (RM)

Sede oggetto di certificazione:
Viale Europa, 60 - 10024 MONCALIERI (TO)

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell'organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

Campo di applicazione

Distribuzione e vendita di materiali, servizi e tecnologie per le reti pubbliche e private di condotte per fluidi, gas, cavi.

Settore/I AF: 29

Data della certificazione originale: 22 marzo 2019

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione: NA

Data dell'Audit di certificazione / rinnovo: 19 febbraio 2019

Data d'inizio del presente ciclo di certificazione: **22 marzo 2019**

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione
questo certificato è valido fino al: **21 marzo 2022**

N° Certificato - Revisione: IT289023 - 1

del: 22 marzo 2019


ANDREA FILIPPA - Local Technical Manager

Indirizzo dell'organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia SpA Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando l'organizzazione. Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it

500 N° 6604
 Member Club: **Real Club de Golf Valderrama** (20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 520, 540, 560, 580, 600, 620, 640, 660, 680, 700, 720, 740, 760, 780, 800, 820, 840, 860, 880, 900, 920, 940, 960, 980, 1000, 1020, 1040, 1060, 1080, 1100, 1120, 1140, 1160, 1180, 1200, 1220, 1240, 1260, 1280, 1300, 1320, 1340, 1360, 1380, 1400, 1420, 1440, 1460, 1480, 1500, 1520, 1540, 1560, 1580, 1600, 1620, 1640, 1660, 1680, 1700, 1720, 1740, 1760, 1780, 1800, 1820, 1840, 1860, 1880, 1900, 1920, 1940, 1960, 1980, 2000, 2020, 2040, 2060, 2080, 2100, 2120, 2140, 2160, 2180, 2200, 2220, 2240, 2260, 2280, 2300, 2320, 2340, 2360, 2380, 2400, 2420, 2440, 2460, 2480, 2500, 2520, 2540, 2560, 2580, 2600, 2620, 2640, 2660, 2680, 2700, 2720, 2740, 2760, 2780, 2800, 2820, 2840, 2860, 2880, 2900, 2920, 2940, 2960, 2980, 3000, 3020, 3040, 3060, 3080, 3100, 3120, 3140, 3160, 3180, 3200, 3220, 3240, 3260, 3280, 3300, 3320, 3340, 3360, 3380, 3400, 3420, 3440, 3460, 3480, 3500, 3520, 3540, 3560, 3580, 3600, 3620, 3640, 3660, 3680, 3700, 3720, 3740, 3760, 3780, 3800, 3820, 3840, 3860, 3880, 3900, 3920, 3940, 3960, 3980, 4000, 4020, 4040, 4060, 4080, 4100, 4120, 4140, 4160, 4180, 4200, 4220, 4240, 4260, 4280, 4300, 4320, 4340, 4360, 4380, 4400, 4420, 4440, 4460, 4480, 4500, 4520, 4540, 4560, 4580, 4600, 4620, 4640, 4660, 4680, 4700, 4720, 4740, 4760, 4780, 4800, 4820, 4840, 4860, 4880, 4900, 4920, 4940, 4960, 4980, 5000, 5020, 5040, 5060, 5080, 5100, 5120, 5140, 5160, 5180, 5200, 5220, 5240, 5260, 5280, 5300, 5320, 5340, 5360, 5380, 5400, 5420, 5440, 5460, 5480, 5500, 5520, 5540, 5560, 5580, 5600, 5620, 5640, 5660, 5680, 5700, 5720, 5740, 5760, 5780, 5800, 5820, 5840, 5860, 5880, 5900, 5920, 5940, 5960, 5980, 6000, 6020, 6040, 6060, 6080, 6100, 6120, 6140, 6160, 6180, 6200, 6220, 6240, 6260, 6280, 6300, 6320, 6340, 6360, 6380, 6400, 6420, 6440, 6460, 6480, 6500, 6520, 6540, 6560, 6580, 6600, 6620, 6640, 6660, 6680, 6700, 6720, 6740, 6760, 6780, 6800, 6820, 6840, 6860, 6880, 6900, 6920, 6940, 6960, 6980, 7000, 7020, 7040, 7060, 7080, 7100, 7120, 7140, 7160, 7180, 7200, 7220, 7240, 7260, 7280, 7300, 7320, 7340, 7360, 7380, 7400, 7420, 7440, 7460, 7480, 7500, 7520, 7540, 7560, 7580, 7600, 7620, 7640, 7660, 7680, 7700, 7720, 7740, 7760, 7780, 7800, 7820, 7840, 7860, 7880, 7900, 7920, 7940, 7960, 7980, 8000, 8020, 8040, 8060, 8080, 8100, 8120, 8140, 8160, 8180, 8200, 8220, 8240, 8260, 8280, 8300, 8320, 8340, 8360, 8380, 8400, 8420, 8440, 8460, 8480, 8500, 8520, 8540, 8560, 8580, 8600, 8620, 8640, 8660, 8680, 8700, 8720, 8740, 8760, 8780, 8800, 8820, 8840, 8860, 8880, 8900, 8920, 8940, 8960, 8980, 9000, 9020, 9040, 9060, 9080, 9100, 9120, 9140, 9160, 9180, 9200, 9220, 9240, 9260, 9280, 9300, 9320, 9340, 9360, 9380, 9400, 9420, 9440, 9460, 9480, 9500, 9520, 9540, 9560, 9580, 9600, 9620, 9640, 9660, 9680, 9700, 9720, 9740, 9760, 9780, 9800, 9820, 9840, 9860, 9880, 9900, 9920, 9940, 9960, 9980, 10000, 10020, 10040, 10060, 10080, 10100, 10120, 10140, 10160, 10180, 10200, 10220, 10240, 10260, 10280, 10300, 10320, 10340, 10360, 10380, 10400, 10420, 10440, 10460, 10480, 10500, 10520, 10540, 10560, 10580, 10600, 10620, 10640, 10660, 10680, 10700, 10720, 10740, 10760, 10780, 10800, 10820, 10840, 10860, 10880, 10900, 10920, 10940, 10960, 10980, 11000, 11020, 11040, 11060, 11080, 11100, 11120, 11140, 11160, 11180, 11200, 11220, 11240, 11260, 11280, 11300, 11320, 11340, 11360, 11380, 11400, 11420, 11440, 11460, 11480, 11500, 11520, 11540, 11560, 11580, 11600, 11620, 11640, 11660, 11680, 11700, 11720, 11740, 11760, 11780, 11800, 11820, 11840, 11860, 11880, 11900, 11920, 11940, 11960, 11980, 12000, 12020, 12040, 12060, 12080, 12100, 12120, 12140, 12160, 12180, 12200, 12220, 12240, 12260, 12280, 12300, 12320, 12340, 12360, 12380, 12400, 12420, 12440, 12460, 12480, 12500, 12520, 12540, 12560, 12580, 12600, 12620, 12640, 12660, 12680, 12700, 12720, 12740, 12760, 12780, 12800, 12820, 12840, 12860, 12880, 12900, 12920, 12940, 12960, 12980, 13000, 13020, 13040, 13060, 13080, 13100, 13120, 13140, 13160, 13180, 1320

la Zoe Fontana, 220 - 00131 ROMA (RM) - ITALY

Certified site:
Europa 60 - 10024 MONCALIERI (TO) - ITALY

Italia S.p.A. certifies that the Management System of the
ation has been audited and found to be in accordance
nents of the management system standards detailed below

Scope of certification

Sales and distribution of products, services and technologies dedicated to public and private networks, industrial and residential plants, pipelines for fluids, gas and wires.

IAF sector(s): 29

Original cycle start date: 22 March 2019

Expiry date of previous cycle:	NA
--------------------------------	----

Certification / Recertification Audit date: 19 February 2019

Certification / Recertification cycle start date: 22 March 2019

Subject to the continued satisfactory operation of the organization's Management System, this certificate expires on: **21 March 2022**

Certificate No. - Version: IT289023 - 1

Revision date: 22 March 2019

ANDREA FILIPPI, Local Technical Manager

Certification body address:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia



Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the management system requirements may be obtained by consulting the organization.
To check this certificate validity please refer to the website www.bureauveritas.it

DOI: 10.1002/for



Via Zoe Fontana, 220
Tecnocittà Ed. B1
00131 Roma

+39 011 19 78 08 92

www.consorziogrifone.com
amministrazione@consorziogrifone.com

